

Bestandsliste**Abies fraseri - Frasers Tanne**

Größte bekannte Tanne, schnellwüchsig, liebt tiefgrundigen Boden.

C 10 60- 80

Abies nordmanniana - Nordmannstanne

Robuste, wüchsige Tanne treibt spät aus und liebt Luftfeuchtigkeit.

C 35 140- 160

C 35 150- 175

C 60 250- 300

Acer campestre - Feldahorn

Bekannte Heckenpflanze und Wildgehölz, industriefest, anspruchslos.

H C 30 8- 10

H C 30 10- 12

H C 50 12- 14

Acer ginnala - Feuerahorn

Großstrauch oder Baum mit roter Herbstfärbung, anspruchslos gelbliche duftende Rispen.

H C 65 14- 16

Acer platanoides 'Ample Surprise' - Spitzahorn, kleinwüchsig

H C 30 Stamm 200 10- 12

Acer platanoides 'Crimson Sentry' - Spitzahorn 'Crimson Sentry'

Baum, Laub rot, bis 7 m, sonnig, anspruchslos, Einzelstellung

H C 30 8- 10

H C 50 12- 14

Hei C 50 14- 16

Acer platanoides 'Drummondii' - Spitzahorn 'Drummondii'

Krone kugelig, Austrieb rosarot, Blätter gelblichweiß gerandet.

H C 30 7- 8

H C 30 8- 10

H C 50 14- 16

Acer platanoides 'Faassen's Black' - Roter Spitzahorn 'Faassen's Black'

Leuchtendroter Austrieb und dunkelpurpurrote Belaubung.

H C 30 10- 12

H C 50 12- 14

Acer platanoides 'Globosum' - Kugelahorn 'Globosum'

Bildet auf Hochstamm veredelt flachrunde regelmäßige Krone.

mDb Mehrstamm 200- 250

H C 50 14- 16

H C 50 Sth. 1,80 12- 14

H C 30 Sth. 2,00 8- 10

H C 30 Sth. 2,00 10- 12

H C 30 Sth. 2,00 12- 14

H C 30 Sth. 2,20 10- 12

H C 50 Sth. 2,20 12- 14

Acer platanoides 'Golden Globe' - Spitzahorn 'Golden Globe'

H C 30 10- 12

Acer pseudoplatanus 'Hermitage' - Goldgelber Bergahorn 'Worley'

Strauch, Laub gelbgrün, bis 10 m, sonnig, Einzelstellung, Park, Sta C 12 Sth

120-

Bestandsliste**Acer pseudoplatanus 'Leopoldii' - Bergahorn 'Leopoldii'**

Strauch, Blüte gelbgrün, Mai, bis 5 m, sonnig - absonnig, Einzelpflanzung,
H C 65 18- 20

Acer pseudoplatanus 'Prinz Handjery' - Bergahorn 'Prinz Handjery'

Strauch, Laub im Austrieb rosa, dann golden und gefleckt, Unterseite rot, bis 5 m, sonnig, Park, Einzelpflanzung
H C35 Sth 225 12- 14

Acer rubrum - Rotahorn

Baum mit lockerer Krone, Zweige, Blüte und Früchte
scharlachrot.

H C 30 8- 10
H C 30 10- 12

Acer rubrum 'October Glory' - Rotahorn 'October Glory'

Baum, Blüte rot, März - April, sonnig, bis 12 m, sonnig, Herbst orange - scharlach, Park, Einzelstellung,
H C 30 8- 10

Acer rubrum 'Red Sunset' - Rotahorn 'Red Sunset'

Baum, Blüte rot, März - April, bis 12 m, sonnig, anspruchslos
Herbst orange - dunkelrot, Einzelstellung,

H C 35 8- 10

Acer saccharum - Zuckerahorn

Baum, bis 20 m, sonnig, - schattig, Herbst gelb - rotorange, anspruchslos, Einzelstellung,
H C 50 12- 14

Albizia julibrissin - Seidenbaum, Schlafbaum

C 30 10- 12
C 30 14- 16

Albizia julibrissin 'Boubri' - Seidenbaum, Schlafbaum,

C 90 mehrst 250- 300

Albizia julibrissin Rouge de Tuiliere - Seidenbaum, Schlafbaum

C 30 10- 12

Alnus glutinosa - Roterle

Pioniergehölz für sumpfige und trockene Lagen,
sehr anpassungsfähig.

H C 30 10- 12
H C 70 14- 16
H C 50 14- 16

Amelanchier 'Ballerina' - Felsenbirne 'Ballerina'

Mehrstämmiger Strauch, Herbstfärbung purpur,
große blauschwarze Früchte, süßer Geschmack.

H C 30 12- 14

Amelanchier arborea 'Robin Hill' - Felsenbirne 'Robin Hill'

Strauch, mehrstämmig, Blüte weiß-rosa, bis 6 m, sonnig, Herbst totorange, Früchte eßbar,

H C 50 12- 14
H C 50 14- 16

Amelanchier lamarckii - Kupfer-Felsenbirne

Wertvolles Blütengehölz mit prächtiger Herbst-
färbung, anspruchslos.

H C 30 10- 12

Araucaria araucana - Andentanne

Krone eikegelförmig. Blätter starr, dicht spindel-
artig, dunkelgrün. Zapfen aufrecht, rundlich.

Sol C 20 140- 160

Bestandsliste

Betula pendula - Sandbirke

Pioniergehölz für Ödland, frosthart, sehr anspruchslos, industriefest.

H 3xv mDb 14- 16

Betula pendula 'Youngii' - Trauerbirke

Zweige hängen senkrecht herab, Leittrieb daher immer aufbinden.

H C 12, Stamm 180 10- 12

H C 50 16- 18

H C 65 18- 20

H C 90 20- 25

Carpinus betulus - Hainbuche, Weißbuche

Vielseitig verwendbar von der geschnittenen Hecke bis zum Parkbaum. Heimisches Waldgehölz

H 3xv mDb 12- 14

H C 30 8- 10

H C 30 10- 12

H C 70 12- 14

ha Spalier 16- 18

H Spalier 18- 20

H C 65 18- 20

Carpinus betulus 'Fastigiata' - Pyramiden-Hainbuche 'Fastigiata'

Regelmäßig kegelförmig wachsende Sorte, dekorative Raumbildner.

H 3xv mDb 12- 14

Hei C 35 8- 10

H C 70 14- 16

Hei C 50 14- 16

Hei C 60 16- 18

Carpinus betulus 'Fastigiata Monument' - Säulen-Hainbuche 'Monument'

H C 45 12- 14

Catalpa bignonioides - Trompetenbaum

Schöner Parkbaum mit großem Blatt, weißer Blüte und langer Frucht.

H C 30 10- 12

Catalpa bignonioides 'Aurea' - Reichfruchtender Trompetenbaum 'Aurea'

Baum, Laub groß, grüngelb, Blüte weiß, Juni -Juli, bis 8 m, sonnig, Frucht lang, Einzelstellung, Park, geschützt,

H C 35, Stamm 225 8- 10

C 35, Mehrstamm 150- 175

C 90, Mehstamm 250- 300

Catalpa bignonioides 'Nana' - Kugel-Trompetenbaum 'Nana'

Zwergform. Als Kronenveredlung ein kleinkroniger Kugelbaum.

H C 35, Stamm 200 10- 12

H C 25, Stamm 225 10- 12

H C 50 Stamm 225 12- 14

H C 70 Stamm 225 14- 16

H C 90 20- 25

Cedrus atlantica 'Glauca' - Blaue Atlaszeder

Malerischer, locker pyramidal wachsender Baum.

Silbrig-stahlblaue Benadelung. Blaugraue Zapfen.

Sol C 500 600- 700

Corylus colurna - Baumhasel

Baum, breitpyramidal, Frucht nußartig, klein, Schale dick, Reife 9 - 10

H 2xv 10- 12

H C 70 14- 16

Bestandsliste**Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' - Echter Rotdorn**

Bekannter kleinkroniger Baum mit gefüllten dunkelroten Blüten.

H C 50 12- 14

Crataegus lavalley 'Carrierei' - Apfeldorn

Kleiner Baum oder Großstrauch mit großen Früchten, lange haftend.

H C 50 12- 14

Crataegus persimilis 'Splendens' - Pflaumenblättriger Weißdorn 'Splendens'

H C 65 18- 20

Fagus sylvatica - Rotbuche

Heimischer Großbaum mit ausladender Krone, gute Heckenpflanze.

Hei 3xv mB 150- 175

Hei C 5 100- 125

Hei C 7,5 150- 175

H 2xv 10- 12

H 3xv mDb 14- 16

H C 50 10- 12

H C 50 12- 14

Spalier H C 50 Stamm 180 16- 18

Spalier C 50 Stamm 120 20- 25

Fagus sylvatica 'Atropunicea' - Blutbuche Veredelung

Baum, Laub schwarzrot, sonnig - schattig, bis 20 m, Herbst rot - gelborange, Einzelstellung, Park, Straße,

H 2xv 10- 12

H C 50 10- 12

Hei C 70 12- 14

Fagus sylvatica 'Dawyck Gold' - Säulen-Goldbuche 'Dawyck Gold'

Baum, Laub grüngelb, sonnig - schattig, bis 12 m, Herbst rot - gelborange, Einzelstellung, Park, Straße,

Hei C 60 14- 16

Hei C 60 18- 20

Hei C 60 20- 25

Fagus sylvatica 'Dawyck Purple' - Säulen-Blutbuche 'Dawyck Purple'

Baum, Laub rotbraun, sonnig - schattig, bis 12 m, Herbst rot - gelborange, Einzelstellung, Park, Straße,

Hei C 7,5 100- 125

C 40 8- 10

Fagus sylvatica 'Pendula' - Grüne Hängebuche

Trauerform von malerischem Wuchs

Äste hängen fast senkrecht herab.

Hei C 12 175- 200

Fagus sylvatica 'Purple Fountain' - Blutbuche 'Purple Fountain'

Straff bis zum Boden herabhängende, tiefrot belaubte Zweige, Wuchs streng aufrecht.

Hei C 35 12- 14

Fagus sylvatica 'Purpurea Pendula' - Schwarzrote Hängebuche

Trauerblutbuche mit herabhängenden Ästen,

Blätter schwarzrot.

Hei C 35 150- 175

Fagus sylvatica 'Rouge Minaret' - Geschlitzblättr.Rotbuche 'Rouge Minaret'

Sta C 6,4 Sth 80-

Sta C 10 Sth 80-

Fagus sylvatica 'Sandrode' - Rotbuche

Sta C5 Sth 80-

Bestandsliste

Fagus sylvatica 'Swat Magret' - Blutbuche 'Swat Magret'

Breitkronig, Blatt groß, tiefrot, Austrieb früher
als bei der Blutbuche.

Hei C 35 150- 175

Fraxinus excelsior - Gemeine Esche

Heimischer hoher Baum, für gute Böden, rundkronig,
windfest.

H 3xv mDb 14- 16

H C 50 12- 14

Fraxinus excelsior 'Aurea Pendula' - Hängende Goldesche

Baum, Laub gelb, sonnig, bis 20 m, Herbst gelb, Straße
Park, Landschaft, Windschutz, industriefest,

C 70 18- 20

Fraxinus ornus - Blumenesche

Kleiner Baum rundkronig mit vielen duftenden
Blüten, Herbstfärbung.

H C 30 10- 12

Fraxinus ornus 'Louisa Lady' - Blumenesche 'Louisa Lady'

H C 40 12- 14

Fraxinus ornus 'Mecsek' - Blumenesche 'Mecsek'

H C 30 10- 12

Ginkgo biloba - Fächerblattbaum

Sommergrüner Baum, locker verzweigt, Herbstfärbung
goldgelb.

C 5

H C 30 10- 12

Gleditsia triacanthos 'Sunburst' - Lederhülsenbaum 'Sunburst'

Neue Form mit goldgelbem Austrieb, später
gelblich-grün werdend.

Sol C 30 200- 250

Hibiscus syriacus 'Woodbridge' - Garteneibisch 'Woodbridge'

Blüte: einfach, dunkelrot, frühblühend,
Blütezeit: Juli-September.

H C 25 8- 10

Juglans regia - Echte Walnuss

Baum groß, hoch, Frucht klein-groß, hellbraun, divers, Reife September - Oktober, normale Lage

Hei C 12 200- 250

H 2xv 8- 10

H C 35 10- 12

H C 30 10- 12

H C 50 12- 14

H C 50 14- 16

Koelreuteria paniculata - Blasenbaum

Kleinkroniger Baum, Blätter gefiedert, lampion-
artige rote Früchte.

H C 30 10- 12

H C 30 12- 14

Laburnum watereri 'Vossii' - Edel-Goldregen

Hybride steht zwischen den Eltern mit großen
gelben Blüten.

H C 50 12- 14

H C 50 14- 16

H C 65 18- 20

H C 70 20- 24

Bestandsliste**Lagerstroemia 'Muskogee' - Affenrutschbaum**

interessantes Herbst-Winter-Aussehen: glatt und braun, daher der deutsche Namen 'Affenrutschbaum'
H C 50 14- 16

Lagerstroemia 'Natchez' - Chinesische Kräuselmyrte

interessantes Herbst-Winter-Aussehen: glatt und braun, daher der deutsche Namen 'Affenrutschbaum'
H C 50 14- 16

Lagerstroemia indica 'Berry Dazzle' - Chinesische Kräuselmyrte

interessantes Herbst-Winter-Aussehen: glatt und braun, daher der deutsche Namen 'Affenrutschbaum'
Sta C 7,5 Sth 80

Lagerstroemia indica 'Purple Star' - Chinesische Kräuselmyrte

interessantes Herbst-Winter-Aussehen: glatt und braun, daher der deutsche Namen 'Affenrutschbaum'
C 5

Larix kaempferi - Japan.Lärche

Hoher, raschwüchsiger Baum mit breitkegelf. Krone.
Sommergrüne, weiche Nadeln. Goldgelbe Herbstfärb.
Bonsai S-Form C 45 125- +
Bonsai S-Form C 90 175- +

Larix kaempferi 'Diana' - Japan.Lärche 'Diana'

Schwachwüchsige, bizarr verschlungene Form, Zweige
korkenzieherartig verdreht.
Sol C 120 400- 450

Liquidambar styraciflua - Amerikanischer Amberbaum

Hoher Baum mit breitpyramidaler Krone, schöne
Herbstfärbung.
H 2xv 10- 12
H C 30 10- 12
H C 50 14- 16

Liquidambar styraciflua 'Gumball' - Amberbaum 'Gumball'

H C 30 10- 12
H C 50 Stamm 225 16- 18

Liquidambar styraciflua 'Worplesdon' - Amberbaum 'Worplesdon'

H 2xv 8- 10
ha C 25, Spalier, 50 Stamm 120x180
H C 35 10- 12
H C 50 12- 14
H C 50 14- 16
H 240 C70 Dachform 16- 18
H C 65 16- 18

Magnolia kobus - Kobushi-Magnolie

Baumartiger Wuchs mit breitpyramidaler bis runder
Krone. Blüte weiß, Früchte walzenförmig rot.
H C 50 12- 14

Magnolia soulangiana - Tulpenmagnolie

Hoher Strauch mit großen glockenförmigen weißen
Blüten, innen rosa.
Hei C 30 6- 8

Malus 'Evereste' -R- - Zierapfel 'Evereste' -R-

Aufrechtwachsende Form mit rosa Knospen und weißen
Blüten. Früchte im Herbst orangerot.
H 3xv mDb 12- 14
H C 50, Spalier, 180 Stamm 10- 12
H C 30 10- 12

Bestandsliste**Malus 'Golden Hornet' - Zierapfel 'Golden Hornet'**

Blatt: grün, Blüte: weiß, einfach, mittel, Frucht:
gelbrot. Starkwachsend.

H C 30 8- 10

Malus 'John Downie' - Zierapfel 'John Downie'

Blatt: grün; Blüte: weiß, einfach; Frucht: orange,
groß. Baumartig.

H C 30 10- 12

H C 50 12- 14

Malus 'Liset' - Zierapfel 'Liset'

Blatt: rötlichgrün; Blüte: purpur, einfach, mittel
Frucht: hellrot.

H 2xv 10- 12

Malus 'Mokum' - Zierapfel 'Mokum'

H C 30 10- 12

Malus 'Professor Sprenger' - Zierapfel 'Professor Sprenger'

Blatt: grün; Blüte: rosaweiß, mittel; Frucht:
orange, klein. Breitwachsend.

H C 30 10- 12

H C 50 12- 14

Malus 'Red Jade' - Zierapfel 'Red Jade'

Blatt: grün; Blüte: rosa, weiß, einfach, mittelfrü
Früchte: hochrot, mittelgroß. Hängeform.

H C 50 12- 14

Malus 'Red Sentinel' - Zierapfel 'Red Sentinel'

Baum, Blüte weiß, Mai - Juni, bis 5 m, sonnig - absonnig, Frucht orangerot, Solitär, Park,

H C 50, Spalier , 200Stamm 10- 12

HC 35 12- 14

H C 50 12- 14

H C 50 14- 16

Malus floribunda - Zierapfel floribunda

Blatt: grün; Blüte: rosaweiß, einfach, mittel;
Frucht: gelb mit rot. Überhängend.

H C 50 12- 14

Malus sylvestris - Gemeiner Apfel

Sommergrüner, kleiner Baum oder baumartiger Strauc
mit rosaweißen Blüten, Früchte gelbgrün.

H 3xv mDb 8- 10

Morus alba - Weiße Maulbeere

Baum, groß, locker, Frucht brombeerartig, weiß, süß, Verwendung als Gelee, Kompott

C 7,5 140- 160

Sol C 20 200- 250

ha C 25 10- 12

ha C 25 12- 14

Morus alba 'Fruitless' - Weiße Maulbeere -fruchtlos-

Baum, groß, locker, Frucht brombeerartig, weiß, süß, Verwendung als Gelee, Kompott

Dach C 50 , 240Stamm Sol 12- 14

Dach C 50 , 240Stamm Sol 14- 16

H C 35 14- 16

Morus alba 'Giant Fruit' - grossfruchtige weiße Maulbeere

Baum, groß, locker, Frucht brombeerartig, weiß, süß, Verwendung als Gelee, Kompott

C 7 125- 150

Bestandsliste**Morus alba 'Macrophylla' -fruitless- - Weiße Maulbeere -fruchtlos-**

Baum, groß, locker, Frucht brombeerartig, weiß, süß, Verwendung als Gelee, Kompott
H C 30 Stamm 225 10- 12

Morus alba 'Pendula' - Hängender Weißer Maulbeerbaum

Baum, überhängend, Laub Futter für Seidenraupe, bis 3 m, sonnig, Frucht rot-schwarz, Einzelstellung, Park, ges
H C 50 12- 14
C 70 St 225 18- 20

Morus nigra - Schwarze Maulbeere

Baum, groß, locker, Frucht brombeerartig, schwarz, süß, Verwendung als Gelee, Kompott
H C 30 Stamm 170 10- 12
H C 30 Stamm 170 12- 14

Nothofagus antarctica - Scheinbuche

Sommergrüner Baum oder mehrstämmiger Großstrauch.
Goldgelbe Herbstfärbung.
Sol C 50 400- 450

Parrotia persica - Eisenbaum

Hoher Strauch, Frühblüher von besonderem Reiz,
Herbstfärbung.
H 3xv mDb 14- 16
H C 30 10- 12

Parrotia persica 'Bella' - Eisenbaum

Hoher Strauch, Frühblüher von besonderem Reiz,
Herbstfärbung.
H C 50, Spalier, 200Stamm 12- 14
H C 50 16- 18

Paulownia tomentosa - Blauglockenbaum

Baumartig, bevorzugt milde Lage, großblättrig.
Blüht vor dem Austrieb.
C 10 200-
Sol C 60 250- 300
H C 50 16- 18

Paulownia tomentosa 'Hulsdonk' - Blauglockenbaum

Baumartig, bevorzugt milde Lage, großblättrig.
Blüht vor dem Austrieb.
H C 70 14- 16
H C 50 16- 18

Picea omorika - Serbische Fichte

Von schmalen, schlankem Wuchs, Äste bogig, Nadeln
glänzend grün.
3xv mB 150- 175

Picea omorika 'Karel' - Serbische Fichte 'Karel'

C 7,5 20- 25

Picea orientalis 'Aureospicata' - Orientalische Goldfichte

Pyramidaler Baum, schwachwüchsig, Austrieb gelb,
später grün.
Sol C 50 225- 250

Picea pungens 'Erich Frahm' - Blaugraue Stechfichte 'Erich Frahm'

C 30 300- 350

Picea pungens 'Hoopsii' - Silberfichte 'Hoopsii'

Veredelte Blaufichten - behalten Ihre schöne Form
und Farbe immer.
C 5 40- 50

Bestandsliste**Picea pungens 'Koster' - Blaufichte 'Koster'**

Wuchs meist regelmäßig dicht, Nadeln immer intensiv silberblau.

C 12 100- 125

Picea pungens glauca - Blaue Stechfichte

Aus Samen gezogene schöne blau gefärbte Art, Wuchs regelmäßig.

C 30 120- 140

C 30 160- 180

Pinus cembra 'Glauca' - Blaue Zirbelkiefer

C 4

Pinus mugo 'Columbo' - Berg-Kiefer 'Columbo'

C 43 200- 250

Pinus mugo 'Gnom' - Strauch-Kiefer 'Gnom'

Von kugeligem Zwergwuchs, dicht verzweigt, grün, stadtklimafest.

C 4 25- 30

Pinus nigra 'Komet' - Schwarzkiefer 'Komet'

C 4 25- 30

Pinus parviflora 'Negishi' - Blaue Mädchenkiefer 'Negishi'

Langsam wachsend, Wuchs locker verzweigt, aufrecht Nadeln gedreht, blaugrün.

C 4 25- 30

Pinus peuce - Mazedonische Kiefer

Baumartiger, schlank- und kegelförmiger Wuchs. Kurze Äste, teils bis auf den Boden hängend.

Sol C 70 150- 175

Pinus sylvestris - Kiefer

Kegelförmiger Wuchs mit länglicher Krone. Stark rissige, rotbraune Rinde. Blaugüne Nadeln.

C 35/50 St. 120 8- 10

C 130 Stamm 150 18- 20

Pinus sylvestris 'Watereri' - Silberkiefer

Kleinwüchsige Kiefer breitkegelförmig, Nadeln kurz blaugrün.

Sta C 12 Krbr. 40-50 Sth. 40-

Platanus hispanica - Platane

Bekannter Straßen- und Parkbaum mit breiter Krone, stadtklimafest.

H C 30 8- 10

H C 30 10- 12

H C 50 12- 14

H C 50 18- 20

H 4xv mDb Dach 18- 20

H C 50 Dach 14- 16

H C 160 Dach 30- 35

Platanus hispanica 'Alphens Globe' - Platane 'Alphens Globe'

H C 50 12- 14

H C 50 14- 16

H C 50 16- 18

Sol C 80 mehrstamm 200- 250

Prunus 'Pandora' - Frühlingskirsche 'Pandora'

Strauch, Blüte rosaweiß gefüllt, bis 5 m, April, sonnig, Herbst gelb - gelborange, Einzelstellung, Park, Terrasse,

H C 50 KronenVg. 16- 18

Bestandsliste**Prunus avium - Vogelkirsche**

H C 50 12- 14

Prunus avium 'Plena' - Gefülltblüh.VogelkirschePrachtvoller Blütenbaum für Parkanlagen und
Straßenbepflanzung.

H C 50 12- 14

H C 50 14- 16

Prunus cerasifera 'Nigra' - BlutpflaumeWuchs straff aufrecht, Belaubung beständig
schwarzrot, Blüte rosa.

H 3xv mDb 12- 14

H C 30 8- 10

H C 30 10- 12

H C 50 12- 14

Prunus maackii 'Amber Beauty' - Wildkirschenbaum 'Amber Beauty'Baum, Rinde abrollend, Blüten weiß, April, bis 5 m, sonnig
-absonnig, Frucht schwarz, Einzelstellung,

H C 50 14- 16

Prunus sargentii 'Rancho' - Scharlachkirsche VeredlungSchöne Blütenkirsche, starkwüchsig, rosa Blüte,
Herbstfärbung.

H C 50 14- 16

Prunus sargentii Veredlung - Scharlachkirsche VeredlungSchöne Blütenkirsche, starkwüchsig, rosa Blüte,
Herbstfärbung.

H C 90 20- 25

Prunus serrula - Tibetische Bergkirsche

Baum, Rinde mahagonibraun, Blüte weiß, April - Mai, bis 9 m, sonnig - absonnig, Einzelstellung, Park,

H C 35 10- 12

H C 50 FußVg. 12- 14

H C 50 FußVg. 14- 16

Prunus serrulata 'Amanogawa' - Japan.SäulenkirscheSchöne Säulenform für besonders kleine Gärten,
Blüte hellrosa.

H C 30 8- 10

H C 35 12- 14

Prunus serrulata 'Kanzan' - Japan.Nelkenkirsche 'Kanzan'Bekannteste Gartenform, starkwüchsig, Blüten
dunkelrosa gefüllt.

ha C 12 8- 10

ha C 12 10- 12

H C 30 8- 10

H C 50 12- 14

Prunus serrulata 'Kiku-shidare-zakura' - Häng.Nelkenkirsche 'Kiku-shidare-zakura'Pyramide oder Trauerform, Zweige hängend, Blüten
rosa gefüllt, früh.

H C 30 8- 10

H C 65 18- 20

H C 90 20- 25

H C 90 25- 30

Prunus serrulata 'Shimidsu' - Nelkenkirsche 'Shimidsu'Baum, Rinde braun, Blüte weiß, Mai - Juni, bis 3 m, sonnig, Herbst gelb, Einzelstellung, Park,
H C 35 8- 10

Bestandsliste**Prunus serrulata 'Shirotae' - Fudschijama-Kirsche 'Shirotae'**

Kleiner Baum oder hoher Strauch; reinweiße Blüten
von Ende April bis Anfang Mai, Herbstfärbung.

H C 50 KronenVg. 16- 18

Prunus subhirtella 'Accolade' - Frühe Zierkirsche 'Accolade'

Zierkirsche blüht sehr früh in zartrosa Büscheln,
Blüte halbgefüllt.

H C 50 14- 16

Prunus subhirtella 'Autumnalis' - Rosa Winterkirsche 'Autumnalis'

Auffallender Blütenstrauch, zweimalige Blütezeit
in weißlich rosa.

H C 50 14- 16

Prunus subhirtella 'Autumnalis Rosea' - Rosa Winterkirsche 'Autumnalis Rosea'

Strauch, Blüte rosa halbgefüllt, November + März - April, bis 5 m, sonnig, Herbst orangerot, Einzelstellung, Park,

H C 50 16- 18

H C 50 KronenVg. 14- 16

H C 50 KronenVg. 16- 18

H C 65 KronenVg. 18- 20

Prunus yedoensis - Japan.Maienkirsche

Blütenfestkirsche der Japaner, blüht bereits sehr
früh und reich.

H C 50 KronenVg. 12- 14

Pseudolarix amabilis - Goldlärche

H C 60 20- 25

Pyrus pyraaster Vkg 1 ZgG -R- - Wildbirne

H 3xv mDb 8- 10

H C 30 10- 12

Pyrus salicifolia 'Pendula' - Hängende Wildbirne

Baum, überhängend, Blüte weiß, April, bis 8 m, sonnig - halbschattig, Herbst orange, Landschaft, Park, industriefee

H 2xv 10- 12

H C 30 10- 12

H C 50 14- 16

H Dach 1,2x1,2 C 65 12- 14

H Spalier 1,2x1,2 C 65 12- 14

Quercus palustris - Sumpf-Eiche

Hoher Baum, Krone pyramidal, rote Herbstfärbung,
verträgt Nässe gut.

C 50 Dach 120x120 240Stamm 16- 18

H C 50 16- 18

C 50 Dach 120x120 200Stamm 18- 20

Quercus palustris 'Green Dwarf' - Sumpf-Eiche 'Green Dwarf'

H C 30 Stamm 200 8- 10

H C 30 10- 12

H C 50 12- 14

Quercus robur - Stieleiche

Bekannte heimische Eiche für die freie Landschaft
und Forstanbau.

H C 50 12- 14

H C 50 14- 16

H C 50 16- 18

Quercus robur 'Fastigiata Koster' - Säuleneiche

Baum, Rinde rissig, säulig, Laub gebuchtet, bis 20 m, sonnig absonnig, Einzelstellung, Landschaft, Park, Nutzholz

H C 50 14- 16

Bestandsliste

Quercus rubra - Amerik.Roteiche

Rundkroniger hoher Baum, ein wertvoller Park- und Straßenbaum.

H 2xv 10- 12

Robinia pseudoac.'Umbraculifera' - Kugelakazie

Kleinkugelige Kugelakazie, feinverzweigte, unbedornete Triebe. Gelbe Herbstfärbung. Blüht selten.

H C 35, Stamm 200 8- 10

H C 35, Stamm 200 10- 12

H C 35, Stamm 200 12- 14

H C 35, Stamm 200 14- 16

H C 50 14- 16

Salix babylonica - Babylonische Weide

Baum, überhängend, Blüte unauffällig, bis 10 m, sonnig, Einzelstellung, Parks,

H C 25 12- 14

Sequoiadendron gigant. 'Glaucum' - Blauer Kalifornischer Mammutbaum

mB 150- 175

C 20 175- 200

Sequoiadendron gigant. 'Pendulum' - Überhängender Mammutbaum

C 12 80- 100

Sorbus 'Dodong' - Eberesche 'Dodong'

H C 50 14- 16

Sorbus aucuparia - Gewöhnliche Eberesche

C 12 200- 250

H 2xv 10- 12

H C 25 6- 8

H C 25 10- 12

H C 50 14- 16

Sorbus aucuparia 'Edulis' - Eßbare Eberesche

Baum, schlank, hoch, Frucht, süßsauerlich, 1 cm, scharlachrot, Marmelade

C 7 60- 80

H 3xv mDb 12- 14

H C 30 10- 12

H C 50 14- 16

Sorbus aucuparia 'Pendula' - hängende Eberesche

Baum, schlank, hoch, Frucht, süßsauerlich, 1 cm, scharlachrot, Marmelade

H C 50 12- 14

Sorbus aucuparia Dodong - Gewöhnliche Eberesche

Baum mit lockerer Krone, oft auch mehrstämmig, fiederblättrig, grün.

H C 50 16- 18

Sorbus intermedia - Schwedische Mehlbeere

Dichtkroniger Straßenbaum für rauhe Lagen, Blatt

eiförmig, grün

H 3xv mDb 14- 16

Taxodium distichum 'Pendula' - hängende Sumpfyzypresse

Sta C 18 Sth 110 6- 8

Tilia cordata - Winterlinde

Hoher Baum mit ausladender Krone, reichblühend, gute Bienenweide.

H 3xv mDb 14- 16

Bestandsliste

Tilia cordata 'Greenspire' - Amerikan.Stadtlinde

Aufrechte raschwüchsige Linde, eiförmige Krone.

Sehr zu empfehlen.

H C 50 12- 14

H C 50 18- 20

Tilia cordata 'Winter Orange' - Winterlinde

H C 30 10- 12

Tilia henryana - Henrys Linde

C 70 12- 14

C 60 20- 25

Tilia platyphyllos - Großblättr.Sommerlinde

Hoher Baum mit breiteiförmiger Krone. Gelblich-

weiße Blüten. Eiförmige, filzige Früchte.

H C 50 12- 14

Zelkova serrata - Japanische Zelkove

Baum, Zweige hängend, Blüte unscheinbar, duftend, bis 8 m, sonnig - absonnig, Herbst goldgelb, Solitär, geschüt.

H C 50 12- 14