

Bestandsliste**Abeliophyllum distichum - Weiße Forsythie**

Strauch, Blüte weiß, duftend, März - Mai, bis 2 m, sonnig,
C 3 60- 100

Acer cappadocicum 'Aureum' - Kolchischer Goldahorn

Baum, gelbgrüne Blätter, Blüte gelb, Mai - Juni, bis 12 m, sonnig, Parkbaum
C 12 180- 200

Acer conspicuum 'Phoenix' - Strauchahorn 'Phoenix'

C 12 100- 120

Acer griseum - Zimt-Ahorn

Baum, Rinde dekorativ braun und gefleckt, bis 12 m, sonnig, Herbst orangerot - scharlach, Einzelstellung
Sol C 20 175- 200
H C 50 12- 14

Acer japonicum 'Aconitifolium' - Japanischer Feuerahorn

Fächerahorn mit tiefgeschlitztem Blattwerk,
Herbstfärbung rotorange, Blüten purpur.
Sol C 100 200-250 x 275- 300

Acer japonicum 'Vitifolium' - Japanischer Ahorn 'Vitifolium'

Baum, Blüte unauffällig, bis 7 m, sonnig, anspruchlos, Einzelstellung, Herbst rot - orange - golden
C 15 125- 150

Acer negundo 'Flamingo' - Eschenahorn 'Flamingo'

Blatt grün mit rosa-weißem Rand, junge Zweige
blauweiß bereift.
H C 35 12- 14

Acer palmatum - Fächerahorn

Zierstrauch, Laub grün bis rötlich variierend,
im Herbst karminrot.
C 10 100- 120
C 35 175- 200
Sol C 20 10- 12
Sol C 20 12- 14
Sol C 20 175- 200

Acer palmatum 'Atropurpureum' - Roter Fächerahorn

Mittelgroßer, baumartiger Strauch, Blätter mit
schwarz-roter Färbung, Austrieb leuchtend rot.
C 4,5 30- 40
C 3 40- 60
C 15 80- 100
Sol C 20 120- 140

Acer palmatum 'Bloodgood' - Roter Fächerahorn 'Bloodgood'

Ziergehölz, langsamer im Wuchs, Blätter tiefrot,
groß und derb.
C 30 125- 150

Acer palmatum 'Butterfly' - Fächerahorn 'Butterfly'

Strauch, Laub grün, weißgerandet, bis 5 m, absonnig - sonnig, Herbst rosarot, Einzelstellung
C 20 140- 160

Acer palmatum 'Dissectum' - Grüner Schlitzahorn

Grüne tiefgeschlitzte Zierform, langsam und mehr
breit wachsend.
Sol C 50 125- 150

Acer palmatum 'Enkan' - Fächerahorn

C 20 120- 140

Bestandsliste**Acer palmatum 'Garnet' - Dunkelroter Schlitzahorn 'Garnet'**

Gleichbleibende dunkelrote geschlitzte Art ohne
zu vergrünen.

Sol. C65 175- 200

Acer palmatum 'Katsura' - Fächerahorn 'Katsura'

Strauch, Laub rotgelbgrün, Blüte rot, Mai - Juni, bis 3 m, absonnig - sonnig, anspruchslos, Einzelstellung

C 3

C 4,5 30- 40

C 12 120- 140

C 20 180- 200

Acer palmatum 'Little Princess' - Fächerahorn 'Little Princess'

C 12 40- 60

Schale Pompon 3 50- 60

Acer palmatum 'Orange Dream' - Fächerahorn 'Orange Dream'

C 3 40- 60

C 7,5 80- 100

Acer palmatum 'Osakazuki' - Fächerahorn 'Osakazuki'

Hoher Zierstrauch, Blatt dunkelgrün, im Herbst
orange bis karminrot.

C 55 140- 160

Acer palmatum 'Phoenix' - Fächerahorn 'Phoenix'

C 4,5 30- 40

Acer palmatum 'Seiryu' - Fächerahorn 'Seiryu'

Straff aufrecht wachsend mit locker überhängenden

Zweigen. Dekoratives Blatt hellgrün. Herbstfärbung

C 12 100- 125

Acer palmatum 'Summer Gold' - Fächerahorn 'Summer Gold'

C 20 175- 200

Acer palmatum 'Wilsons Pink Dwarf' - Fächerahorn 'Wilsons Pink Dwarf'

C 12 125- 150

Acer rubrum 'Brandywine' - Rotahorn 'Brandywine'

H C 35 12- 14

HC 60 14- 16

Acer shirasawanum 'Jordan' -S- - Fächerahorn 'Jordan' -S-

C 7 100- 125

C 20 180- 200

Amelanchier alnifolia - Erlenblättrige Felsenbirne

Strauch, mehrstämmig, Blüte weiß, Mai, bis 2 m, sonnig, Herbst rotgelb, Früchte schwarzblau, eßbar,

Sol C 35 180- 200

Amelanchier lamarckii - Kupfer-Felsenbirne

Wertvolles Blütengehölz mit prächtiger Herbst-
färbung, anspruchslos.

vStr 4 Tr. 100- 150

C 3 60- 100

C 2 80- 100

C 10 80- 100

C 7,5 80- 100

Sol C 15 100- 125

Sol C 15 150- 175

Sol C 30 125- 150

Sol C 20 125- 150

Sol C 230 150-200 x 200- 250

Sol C 230 150-200 x 250- 300

Asimina triloba - Dreilappige Papau

C 7,5 60- 80

Bestandsliste

H C 35

8- 10

Aucuba japonica 'Rozannie' - Japanische Aucube 'Rozannie'

dunkelgrüne Blätter mit feinen hellgrünen Flecken

C 7,5

60- 80

Aucuba japonica 'Variegata' - Japanische Aucube

Blatt gelb gefleckt, Frostschutzt!

Für Kübelbepflanzung geeignet.

C 5

40- 50

Berberis lologensis 'Apricot Queen' - Immergrüne Berberitze 'Apricot Queen'

C 5

40- 60

Berberis thunbergii 'Atropurpurea' - Rote Heckenberberitze

Sommergrüner Strauch, Blätter karminrot, im

Herbst scharlachrot.

C 7,5

80- 100

Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana' - Kleine Blutberberitze

Rotblättrige Zwergform für Einfassung und zur

Flächenbegrünung.

C 3

30- 40

Berberis thunbergii 'Concorde' - Berberitze 'Concorde'

C 2

Berberis thunbergii 'Orange Rocket' -S- - Berberitze 'Orange Rocket' -S-

C 2

25- 30

C 3

30- 40

Betula utilis - Himalayabirke

Baum, bis 10 m, sonnig, anspruchslos, Herbst gelbgolden, Einzelstellung, Park,

C 25 mehrstämmig

175- 200

Buddleja alternifolia - Hänge-Sommerflieder

Zierstrauch mit überhängenden Zweigen und

purpurlila Blüten.

C 2

60-

C 7,5

100- 125

Buddleja davidii 'Berries and Cream' - Sommerflieder 'Border Beauty'

Strauch, Blüte lilarot, Juli - Oktober, duftend, bis 3 m, sonnig,

Einzelstellung, Falter anziehend, Rückschnitt,

C 5

Buddleja davidii 'Black Knight' - Sommerflieder 'Black Knight'

Blütenfarbe: schwärzlich-violett

C 7,5

60- 100

C 3

60- 100

Buddleja davidii 'Border Beauty' - Sommerflieder 'Border Beauty'

Strauch, Blüte lilarot, Juli - Oktober, duftend, bis 3 m, sonnig,

Einzelstellung, Falter anziehend, Rückschnitt,

C 7,5

60- 100

Buddleja davidii 'Butterfly Tower' - Sommerflieder

Blütenfarbe: schwärzlich-violett

C 5

Buddleja davidii 'Buzz Hot Raspberry' - Zwergsommerflieder

C 3

Buddleja davidii 'Buzz Improved Sky Blue' -R- - Sommerflieder 'Buzz Improved Sky Blu

C 3

Buddleja davidii 'Buzz Ivory' -R- - Sommerflieder 'Buzz Ivory' -R-

C 12

100- 120

Bestandsliste

Buddleja davidii 'Buzz Magenta' -S- - Sommerlieder 'Buzz Magenta' -S-
C 3

Buddleja davidii 'Buzz Velvet' -S- - Sommerlieder 'Buzz Midnight' -S-
C 3

Buddleja davidii 'Ellen's Blue' - Sommerlieder 'Ellen's Blue'
C 12 100- 120

Buddleja davidii 'Gulliver' - Sommerlieder
Blütenfarbe: schwärzlich-violett
C 12 120- 150

Buddleja davidii 'Nanho Blue' - Sommerlieder 'Nanho Blue'
Blütenfarbe: lilablau
C 10 40- 60
C 10 80- 100
C 12 125- 150

Buddleja davidii 'Nanho Purple' - Sommerlieder 'Nanho Purple'
Blütenfarbe: purpurrot
C 12 120- 150

Buddleja davidii 'Nanho White' - Sommerlieder 'Nanho White'
Strauch, Blüte weiß, Juli - Oktober, duftend, bis 3 m, sonnig,
Einzelstellung, Falter anziehend, Rückschnitt,
C 12 100- 120

Buddleja davidii 'Peace' - Sommerlieder 'Peace'
Blütenfarbe: schneeweiß
C 12 100- 120
C 7,5 60- 100
C 3 60- 100

Buddleja davidii 'Prince Charming' - Sommerlieder
Blütenfarbe: violettrot
C 3 40- 60

Buddleja davidii 'Royal Red' - Sommerlieder 'Royal Red'
Blütenfarbe: purpurrot
C 10 80- 100

Buddleja davidii Free Petite 'Snow White' - Sommerlieder 'Ellen's Blue'
C 12 60- 100

Callicarpa bodinieri 'Profusion' - Schönfrucht 'Profusion'
Eine besonders reichfruchtende Auslese, liebt
geschützte Lagen.
C 5 60- 80
C 10 60- 80
C 10 80- 100
C 10 100- 120
Sol C 120 200- 250

Callicarpa japonica 'Leucocarpa' - Schönfrucht 'Leucocarpa'
Strauch, Blüte lila, Juli - August, bis 2 m, sonnig, Früchte
weiß, lange haftend, Einzelszellung, geschützt,
C 5 50- 60

Caryopteris clandonensis 'Blauer Spatz' -R- - Bartblume
C 5

Caryopteris clandonensis 'Grand Bleu' -R- - Bartblume 'Grand Bleu' -R-
C 5

Bestandsliste**Caryopteris clandonensis 'Heavenly Blue' - Bartblume 'Heavenly Blue'**

Blüte dunkelblau, härtere Form.

Blütezeit: August bis Oktober.

C 10

Caryopteris clandonensis 'Pink Perfection' - Bartblume

Sommergrüner aufrechter Strauch, wertvoller pink

Spätblüher, aromatisch duftend.

C 5

Ceanothus delilianus 'Gloire d.Versailles' - Säckelblume 'Glorie d.Versailles'

Zierstrauch, blüht dunkelazurblau

C 7,5

60- 80

Ceanothus impressus 'Victoria' - Säckelblume 'Victoria'

C 7,5

30- 40

Ceanothus thyrsifl.repens - Immergrüne Säckelblume repens

Strauch, bodendeckend, Blüte violettblau, Juni - August, duftend, bis 1 m sonnig, Einzelstellung, geschützt o. Kübe

C 2

C 7,5

30- 40

Cercidiphyllum japonicum - Judasblattbaum

Baum, oft mehrstämmiger Strauch, Austrieb rotbraun

Herbstfärbung.

C 7,5

125- 150

C 12

200- 250

Sol C 20

200- 250

Cercis canadensis 'Forest Pansy' - Judasbaum 'Forest Pansy'

Strauch, mehrstämmig, Laub purpurrot, sonnig, bis 10 m,

Herbst gelborange, Einzelstellung, geschützt,

C 7

60- 80

Cercis canadensis 'Lavender Twist-Covey' - Judasbaum 'Lavender Twist'

C 10

175- 200

C 18

200- 250

Cercis canadensis 'Merlot' - Judasbaum

Strauch, mehrstämmig, Laub purpurrot, sonnig, bis 10 m,

C 10

175- 200

Sol mDb

200- 225

C 18

225- 250

Cercis canadensis 'Royal White' -R- - Judasbaum 'Royal White' -R-

C 7

60- 80

Cercis chinensis 'Avondale' - Judasbaum 'Avondale'

Stamm C35 Sth

90-

Cercis chinensis 'Don Egolf' - Judasbaum 'Don Egolf'

Sta 180 C 12

Chaenomeles 'Mango Storm' - Zierquitte 'Mango Storm'

C 3

30- 40

Chaenomeles 'Nivalis' - Zierquitte 'Nivalis'

Blütenfarbe: reinweiß

Wuchs: hoch

C 5

40- 50

Chaenomeles 'Red Joy' - Zierquitte 'Red Joy'

C 3

40- 60

Chaenomeles japonica 'Cido' -R- - Zierquitte 'Cido' -R-

C 3 Wilde Fr.

40- 60

Bestandsliste**Chaenomeles x superba 'Jet Trail' - Zierquitte 'Jet Trail'**

Strauch, bedornt, Blüte weiß, April - Mai, sonnig - absonnig, bis 1,5 m, anspruchslos, Früchte gelb, Hecke, Gruppe
C 7,5 40- 60

Chionanthus virginicus - Schneeflockenstrauch

Strauch mit weißen Blütenrispen, duftend, gelbe
Herbstfärbung.
C 3 50- 60

Clethra alnifolia 'Ruby Spice' - Silberkerzenstrauch 'Ruby Spice'

C 3 Bee + Butterfly
C 7,5 60- 80
C 3 60- 80

Cornus 'Eddie's White Wonder' - Amerik.Blumen-Hartrieg.'Ed.White Wonder'

Strauch, Blüte weiß, Mai, sonnig - halbschattig, bis 5 m, herbst rotorange, Einzelstellung, Park,
C 35 8- 10

Cornus alba 'Elegantissima' - Hartriegel 'Elegantissima'

Weißbunte Blätter mit rötlicher Herbstfärbung.
Schwächerer Wuchs als bei der Art.
C 15 100- 125

Cornus alba 'Kesselringii' - Schwarzholz-Hartriegel

Schattenverträglicher Strauch Blatt und Zweige
schwarzbraun.
C 20 100- 150

Cornus alba 'Sibirica' - Purpur-Hartriegel

Strauch mit scharlachroten Trieben im Winter,
Rinde sehr wirkungsvoll.
C 12 80- 100
C 10 80- 100

Cornus controversa - Hoher Etagen-Hartriegel

Appartes Großgehölz ähnlich Corn. alternifolia
für Einzelstellung.
C 7,5 100- 125

Cornus florida 'Rubra' - Roter Blumen-Hartriegel 'Rubra'

Blütenbaum, Hüllblätter rosa, schöne Herbst-
färbung, Solitärgehölz.
Sol C 50 175- 200

Cornus florida 'Sweetwater' - Amerik.Blumen-Hartriegel 'Sweetwater'

Sol C 20 140- 160

Cornus kousa 'Satomi' - Jap.Blumen-Hartriegel 'Satomi'

Baum, Blüte rosarot, Juni, sonnig - halbschattig, bis 8 m, Herbst purpurrot, Solitärgehölz, Park,
C 7,5 80- 100
Sol C 20 200- 250

Cornus kousa 'Venus' -R- - Jap.Blumen-Hartriegel 'Venus' -R-

C 5 80- 100
3xv mDb 100- 125
3xv mDb 150- 175
Sol C 30 100- 125

Cornus kousa chinensis - Chin. Blumen-Hartriegel

Höher als die Art, mit großen weißen Brakteen.
Wertvolle Varietät.
Sol C 300 350- 400

Cornus mas - Kornelkirsche

Blüten- und Schattengehölz für Vogelschutz,
Hecke und Windschutz
C 10 60- 80

Bestandsliste

Sol C 20

150- 175

Corylopsis pauciflora - Niedrige Scheinhasel

Wertvoller Vorfrühlingsblüher in hellgelb noch vor dem Blattaustrieb.

C 12

Corylopsis spicata - Hohe Scheinhasel

Wüchsig, frühe hellgelbe Blüte vor Blattaustrieb, Herbstfärbung gelb.

C 7,5

80- 100

Corylus av.'Contorta' - Korkenzieherhasel

Besonders im Winter dekorativ durch stark verdrehte Zweige

Sol 3xv mB

125- 150

Sol C 65

125- 150

Corylus av.'Rotblättrige Zellernuss' - Großfrüchtige Waldhasel 'Rotbl.Zellernuss'

Nuß oval, mittelgroß, dünnschalig, reicher Ertrag.

C 6

80- 100

Sol C 70

16- 18

Corylus avellana - Waldhasel

Heimischer Strauch als Unterholz und Windschutz verwendbar.

Sol C 110

200- 250

Cotinus coggygia 'Golden Spirit' -R- - Perückenstrauch 'Golden Spirit' -R-

C 5

40- 60

C 3

60- 80

Cotinus coggygia 'Royal Purple' - Roter Perückenstrauch 'Royal Purple'

Tiefroter Blüten- und Fruchtstand, dunkelrotes

Laub, Einzelstellung

C 5

60- 80

C 10

80- 100

C 10

60- 80

Sol C 110

225- 250

Cotinus coggygia 'Smokey Joe' -R- - Perückenstrauch 'Smokey Joe' -R-

C 7,5

60- 80

Cotoneaster franchetii - Fruchtmispel

Halbimmergrün von aufrechtem Wuchs, stark fruchtend, Schutz!

Sol C 12

100- 125

Cotoneaster micro.'Streibs Findling' - Kriechmispel 'Streibs Findling'

Niederliegende Zwergform, flach kriechend, reichfruchtend.

P 0,5

15- 20

Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' - Echter Rotdorn

Bekannter kleinkroniger Baum mit gefüllten dunkelroten Blüten.

C 5

60- 100

C 12

100- 150

C 7,5

100- 150

Crataegus lavalley 'Carrierei' - Apfeldorn

Kleiner Baum oder Großstrauch mit großen Früchten, lange haftend.

C

80- 100

Bestandsliste**Crataegus monogyna - Eingriffeliger Weißdorn**

Einheimischer Strauch oder Baum. Weiße Blüten in
Doldentrauben. Rote, mehlig, eßbare Früchte.

C 12 40- 60

Sol C 15 100- 125

Cytisus praecox 'Allgold' - Elfenbeinginster 'Allgold'

Wie die Art, kompakter Wuchs reichblühend,
goldgelb, April

C 3,5 40- 50

Cytisus scoparius 'Andreas Splendens' - Edelginster 'Andreas Splendens'

Wuchs: halbhoch, überhängend.

Fahne + Flügel: Goldgelb + rot.

Sta C7,5 Sth 80-

Cytisus scoparius 'Boskoop Ruby' - Edelginster 'Boskoop Ruby'

Strauch, Blüte rot, Mai, sonnig, bis 2 m, Einzelstellung

Steingarten, industriefest, giftig,

C 3,5 40- 50

Cytisus scoparius 'Lena' - Edelginster 'Lena'

Strauch, Blüte rot+gelb, Mai, sonnig, bis 2 m, Einzelstellung

Steingarten, industriefest, giftig,

C 3,5 40- 50

Cytisus scoparius 'Palette' - Edelginster 'Palette'

Wuchs: hoch.

Fahne + Flügel: gelb u. samtrot.

C 3,5 40- 50

Cytisus supinus - Kopfginster

C 5

Daphne mezereum 'Rubra Select' - Roter Märzenseidelbast 'Rubra Select'

Großblumige dunkelrote Selektion, sehr
reichblühend und gesund

C 3 40- 60

C 5 40- 60

Deutzia gracilis - Maiblumenstrauch

Kleinstrauch für niedrige Einfassung und

Treiberei, Blüte weiß

C 12 80- 100

Deutzia hybrida 'Mont Rose' - Rosendeutzie

Eine der schönsten Hybriden, Blüte ziemlich

groß, rosa reichblühend

C 10 80- 100

Deutzia pulchra - Rosendeutzie

Eine der schönsten Hybriden, Blüte ziemlich

groß, rosa reichblühend

C 5 40- 60

Diervilla 'Kodiak Black' - Amerik.Weigelie

C 3 30- 40

Elaeagnus angustifolia 'Quicksilver' - Silberlaubige Ölweide

C 10 60- 80

C 7 80- 100

Elaeagnus ebbingei - Wintergrüne Ölweide

Bei uns nur ein wintergrüner hoher Strauch,

Blattunterseite silbrig.

C 5 50- 60

Bestandsliste

| | |
|----------|----------|
| C 5 | 60- 80 |
| C 10 | 100- 125 |
| Sol C 20 | 100- 125 |
| H C 35 | 12- 14 |
| H C 70 | 14- 16 |

Elaeagnus ebbingei 'Limelight' - Wintergrüne Ölweide 'Limelight'

Strauch, immergrün, Laub gelbgefleckt, Blüte weiß, Oktober - November, bis 3 m, halbschattig - schattig, geschüt.
C 5 40- 50

Elaeagnus multiflora - Essbare Ölweide

Buschiger dornloser Strauch, reichblühend,
Früchte essbar.
H C 50 Stamm 200 Spalier 12- 14

Euodia hupehensis - Tausendblütenstrauch

Wuchsfreudiger Baum, Rinde rötlich. Blätter gefie-
dert, streng riechend. Blüten grünlichweiß.

| | |
|-----------------|----------|
| C 3 | 60- 80 |
| Sol C 20 | 125- 150 |
| Sol 3xv mDb /co | 200- 250 |

Euonymus 'Microphyl.Gold.' - Kleinblättr.Gelbbunte Japanspindel

Strauch, Laub gelbgrün, immergrün, sonnig - halbschattig, bis 1 m, Hecke, Einzelpflanzung, geschützt,
P 0,5 15- 20

Euonymus alatus - Korkflügelstrauch

Buschiger Strauch mit korkflügeligen Ästen, rote
Herbtfärbung.
Sol C 20 80- 100
Sol C 50 100- 125
Sol C 20 125- 150

Euonymus europaeus 'Red Cascade' - Pfaffenhütchen 'Red Cascade'

Wuchs auffallend hoch, Seitenäste hängen leicht
über. Früchte: reichlich, leuchtend karminrot.
H C 20 10- 12

Euonymus japonicus 'Kathy' -S- - Japanspindel 'Kathy' -S-

| | |
|-----------|--------|
| C 9 St.50 | |
| C 5 | 35- 40 |
| C 5 | 35- 40 |

Exochorda macrantha 'The Bride' - Kleine Prunkspiere 'The Bride'

Sommergrüner, locker aufrechter Strauch mit stark
überhängender Bezweigung, reichblühend.
C 7,5 60- 80

Exochorda racemosa 'Magical Springtime' - Sparrige Prunkspiere 'Niagara' -S-

| | |
|------|--------|
| C 10 | 30- 40 |
|------|--------|

Exochorda racemosa 'Niagara' -S- - Sparrige Prunkspiere 'Niagara' -S-

| | |
|-------|--------|
| C 7,5 | 40- 60 |
|-------|--------|

Exochorda racemosa 'Snow Day' - Sparrige Prunkspiere

| | |
|-------|--------|
| C 7,5 | 60- 70 |
|-------|--------|

Exochorda serratifolia 'Snow White' - Prunkspiere 'Snow White'

| | |
|------|--------|
| C 50 | 18- 20 |
|------|--------|

Forsythia 'Lynwood' - Forsythie 'Lynwood'

Reichblühende Hybride mit großen sattgoldgelben
Blüten, Treiberei.
C 10 80- 100
Sol C 15 100- 125

Bestandsliste**Forsythia intermedia 'Spectabilis' - Forsythie 'Spectabilis'**

Vorzügliche Treibsorte, mit goldgelben Blüten,
viele Auslesetypen.

C 10 60- 80

C 10 80- 100

Forsythia intermedia 'Week-End' -R- - Forsythie 'Week-End' -R-

Strauch, Blüte goldgelb, März - April, sonnig, bis 2 m, anspruchslos, Einzelstellung, Blütenhecke, Schnitt!,

C 10 80- 100

Sol C 20 125- 150

Forsythia intermedia i.S. - Forsythie in Sorten

Strauch, Blüte goldgelb, April, sonnig, bis 3 m, anspruchslos, Einzelstellung, Blütenhecke, Schnitt!, Treiberei,

Sol C 20 125- 150

Fothergilla major - Großer Federbuschstrauch

Wuchs breit, aufrecht. Blüten rahmweiß, duftend.

Herbstfärbung gelbrot. Blätter groß, eiförmig.

C 3 30- 40

Halesia carolina monticola - Schneeglöckchenbaum

Hoher Strauch, sparrig verzweigt, Blüte schneeweiß

in Büscheln.

C 60 14- 16

Hamamelis interm.'Arnold Promise' - Schwefelgelbe Zaubernuss 'Arnold Promise'

Strauch, Blüte primelgelb, Januar - März, bis 3 m, son-

nig - halbschattig, Heidegarten, Einzelstellung, Herbst gelb

C 5 60- 80

C 10 80- 100

Hamamelis interm.'Diane' - Zaubernuss 'Diane'

Blütenfarbe: rot-hellrot; Blütezeit: Februar;

Wuchsform: Aufrecht wachsend.

C 5 60- 80

C 10 100- 120

Hamamelis interm.'Feuerzauber' - Zaubernuss 'Feuerzauber'

Blütenfarbe: kupferrot; Blütezeit: Februar;

Wuchsform: mittelhoch, breit.

C 7,5 80- 100

Hamamelis interm.'Jelena' - Zaubernuss 'Jelena'

Blütenfarbe: kupfrig gelb; Blütezeit: Januar-Februar

Wuchsform: breit ansteigend.

Hei C 70 8- 10

C 30 8- 10

Hamamelis interm.'Rubin' - Zaubernuss 'Rubin'

C 5 60- 80

Hamamelis japonica 'Pendula' - hängende Japanische Zaubernuss

Starkwüchsige Varietät, jedoch weniger verzweigt

als die art. Zahlreiche dunkelgelbe Blüten.

C 7 100- 125

Heptacodium miconioides - Heptacodium

Strauch, Blüte weiß, duftend, August - November, bis 3 m, sonnig - halbschattig, Blütenhecke, Einzelstellung,

C35 Stämmchen 6- 8

C 12 100- 120

Sol C 50 150- 200

Sol C65 mehrst. 200- 250

Bestandsliste**Hibiscus syriacus 'Ardens' - Garteneibisch 'Ardens'**

Blüte: gefüllt, violettrot, Auge weinrot.

Blütezeit: Juli-September.

C 5 60- 80

Hibiscus syriacus 'Blue Chiffon' -R- - Echter Roseneibisch 'Blue Chiffon' -R-

C 10 80- 100

Hibiscus syriacus 'Duc de Brabant' - Garteneibisch 'Duc de Brabant'

Blüte: halbgefüllt, dunkles Rosa.

Blütezeit: Juni-Juli.

C 5 60- 80

Hibiscus syriacus 'French Cabaret Purple' - Echter Roseneibisch 'French Cabaret Purp

C 7 60- 80

Hibiscus syriacus 'Lady Stanley' - Garteneibisch 'Lady Stanley'

Blüte: gefüllt, weiß mit rosa, Mitte rot.

Blütezeit: Juni-Juli.

C 5 60- 80

Hibiscus syriacus 'Leopoldii' - Garteneibisch 'Leopoldii'

Strauch, Blüte rosa, Juli - Oktober, bis 3 m, sonnig, Einzelstellung, Hecke, Balkon, geschützt, Schnitt

C 3 40- 60

Hibiscus syriacus 'Magenta Chiffon' -R- - Garteneibisch

C 7,5 60- 80

Hibiscus syriacus 'Mathilda' - Garteneibisch 'Mathilda'

C 10 80- 100

Hibiscus syriacus 'Pink Giant' -R- - Garteneibisch 'Pink Giant' -R-

Blüte: einfach, rosa, Mitte rot.

Blütezeit: Juni-Juli.

C 5 60- 80

Hibiscus syriacus 'White Chiffon' -R- - Garteneibisch 'White Chiffon' -R-

C 10 80- 100

Sol C 20 125- 150

Hibiscus syriacus 'Woodbridge' - Garteneibisch 'Woodbridge'

Blüte: einfach, dunkelrot, frühblühend,

Blütezeit: Juli-September.

C 7,5 60- 80

C 10 80- 100

Hydrangea arbor.'Bella Ragaza Limetta' - Ballhortensie

C 10 40- 60

Hydrangea arbor.'Candybelle Bublebaum' - Ballhortensie

C 12 80- 100

Hydrangea arbor.'Candybelle Marshmallow' - Teller Rispenhortensie

C 7,5 80- 100

Hydrangea arbor.'Pink Annabelle' -R- - Ballhortensie 'Pink Annabelle' -R-

C 10

Hydrangea arbor.'Strong Annabelle' -R- - Ballhortensie 'Strong Annabelle' -R-

C 5 60- 80

C 10 80- 100

C 7,5 80- 100

Hydrangea arborescens ' Double Annabelle' - Ballhortensie

Kompakter Strauch mit cremeweißen ballförmigen

großen Blütenrispen, VI-X

C 12 40- 60

Bestandsliste**Hydrangea arborescens 'Annabelle' - Ballhortensie 'Annabelle'**

Kompakter Strauch mit cremeweißen ballförmigen
großen Blütenrispen, VI-X

C 12 80- 100

Sol C 20 60- 80

Hydrangea aspera 'Macrophylla' - Fellhortensie 'Macrophylla'

Strauch, Blüte rosalila + weiße Randblüten, bis 2 m, halb-
schattig, Einzelstellung, geschützt

C 7,5 40- 60

Sol C 20 80- 100

Hydrangea Hybride 'French Bolero' - Hortensie Hybride pink

C 2 30- 40

Hydrangea m.'Endl. Sum.' -R- Tw Shout rose - Bauernhort. 'Endl. Sum.' -R- Tw Shout rose

C 12 35- 40

Hydrangea m.'Endl. Sum. The original blue' - Bauernhort. 'Endl. Sum.' -R- blue

C 5 40- 60

Hydrangea m.'Endl. Sum. The original Pink" - Bauernhort. Pink

C 10 40- 60

Hydrangea macr.'Forever & Ever' Blue -R- - Bauernhortensie 'Forever & Ever' Blue -R-

C 5 30- 40

Hydrangea macr.'Forever & Ever' Paars -R- - Bauernhortensie 'Forever & Ever' Paars -R-

C 5 30- 40

Hydrangea macr.'Forever & Ever' Rosa -R- - Bauernhortensie 'Forever & Ever' -R-

C 5 30- 40

Hydrangea macr.'Runaway Bride' - Gartenhortensie

C 3,5 30- 40

Hydrangea macr.'Summer Love Purple' - Gartenhortensie 'Endless Summer'

C 5 30- 40

Hydrangea macrophylla 'Leuchtfeuer' - Bauernhortensie 'Leuchtfeuer'

Blüte: dunkelrot, frühblühend, bis 1m hoch.

C 40 80- 100

Hydrangea macrophylla i.S. - Bauernhortensie i.S.

Strauch, Blüte rosa rot blau weiß, Juli - Oktober, bis 2 m, son-
nig - absonnig, Einzelstellung, Kübel, Blütenhecke, geschützt,

C 3 30- 40

Hydrangea pan.'Bee Happy' - Rispenhortensie

C 5

Hydrangea pan.'Early Sensation' -R- - Rispenhortensie

C 7,5 40- 60

Hydrangea paniculata 'Bobo' -R- - Rispenhortensie 'Bobo' -R-

C 3 20- 30

C 12 k 80- 100

C 7,5 80- 100

Hydrangea paniculata 'Bombshell' -S- - Rispenhortensie 'Bombshell' -S-

C 20 60- 80

Hydrangea paniculata 'Candlelight' -R- - Rispenhortensie 'Candlelight' -R-

C 3 40- 60

C 7,5 40- 60

Hydrangea paniculata 'Kyushu' - Rispenhortensie 'Kyushu'

Spätblühende Gartenform; verzweigter Busch mit auf-
rechtem Wuchs; kegelförmiger Blütenstand rahmweiß.

C 5 60- 80

Bestandsliste

| | |
|--|----------|
| C 12 | 80- 100 |
| Hydrangea paniculata 'Levana' -S- - Rispenhortensie 'Levana' -S- | |
| C 5 | 60- 80 |
| Hydrangea paniculata 'Limelight' -S- - Rispenhortensie 'Limelight' -S- | |
| C 5 | 60- 80 |
| C 12 | 80- 100 |
| Sol C 20 | 125- 150 |
| Hydrangea paniculata 'Little Lime' -R- - Rispenhortensie 'Little Lime' -R- | |
| C 12 k | 80- 100 |
| Sol C 20 | 100- 125 |
| Hydrangea paniculata 'Phantom' - Rispenhortensie 'Phantom' | |
| C 12 | 80- 100 |
| C 7,5 | 80- 100 |
| Hydrangea paniculata 'Pinkachu' - Rispenhortensie 'Pinkachu' -R- | |
| C 7,5 | 40- 60 |
| Hydrangea paniculata 'Polar Bear' - Rispenhortensie 'Polar Bear' | |
| C 7,5 | 40- 60 |
| Hydrangea paniculata 'Silver Dollar' - Rispenhortensie 'Silver Dollar' | |
| C 7,5 | 40- 60 |
| C 20 | 60- 80 |
| Hydrangea paniculata 'Sundae Fraise' -R- - Rispenhortensie 'Sundae Fraise' -R- | |
| C 20 | 80- 100 |
| Hydrangea paniculata 'Vanille-Fraise' -R- - Rispenhortensie 'Vanille Fraise' -R- | |
| C 7,5 | 40- 60 |
| Hydrangea paniculata 'Wim's Red' -S- - Rispenhortensie 'Wim's Red' -S- | |
| C 5 | 60- 80 |
| Hydrangea petiolaris - Kletterhortensie | |
| Kletterpflanze, guter Selbstklimmer, Blütenrispen groß, flach, in weiß. | |
| C 7,5 | 80- 100 |
| C 10 | 100- 125 |
| C 7,5 | 125- 150 |
| Sol C 20 | 175- 200 |
| Hydrangea petiolaris 'Crug Coral' - Kletterhortensie | |
| C 7,5 | 80- 100 |
| Hydrangea quercifolia 'Harmony' - Eichenblättr.Hortensie 'Harmony' | |
| C 5 | |
| Hydrangea quercifolia 'Ice Crystal' -R- - Eichenblättr.Hortensie 'Ice Crystal' -R- | |
| C 10 | |
| Hydrangea serrata 'Bluebird' - Kleinwüchs.Gartenhortensie 'Bluebird' | |
| Blütenfarbe: Randblüten und innen blau, von Juni-Oktober. | |
| C 3 | 20- 30 |
| Hydrangea serrata 'Preziosa' - Kleinwüchs.Gartenhortensie 'Preziosa' | |
| Blütenstand flachballförmig, überwiegend sterile tiefrosa, später purpurrote Blüten. | |
| C 3 | 40- 60 |
| C 12 | 60- 80 |
| Hydrangea serrata 'Rosalba' - Kleinwüchs.Gartenhortensie 'Rosalba' | |
| Flache, breite Blütendolden, Innenblüten blau, Randblüten rosa. Blütezeit: Juli bis August. | |
| C 5 | 30- 40 |

Bestandsliste**Hypericum 'Hidcote' - Großblumiges Johanniskraut 'Hidcote'**

Halbimmergrüner Strauch, Blüten groß, goldgelb,
reichblühend.

C 10

C 3

Hypericum kalmianum 'Gemo' - Johanniskraut 'Gemo'

Niedriger, halbimmergrüner Strauch, Wuchs aufrecht
breitbuschig; knallgelbe, kleine Schalenblüten.

C 4

Ilex aquif.'Argentea Marginata' - Weißbunte Stechpalme 'Argentea Marginata'

Blätter zierend, grün, weiß gerandet.

Rote Beeren.

C 5

40- 60

Ilex aquif.'J.C.van Tol' - Fruchtende Stechpalme

Stark wachsend, Blätter fast ohne Stacheln,
reichfruchtend, orange.

mB

100- 125

C 7,5

100- 125

Ilex aquifolium - Gemeine Stechpalme

Heimischer industriefester Strauch, für immergrün
Hecke, fruchtend.

H C 25

8- 10

H C 35

12- 14

Ilex crenata 'Buxbol' - Berg-Ilex

C 2 Kugel

20- 25

Ilex crenata 'Convexa' - Löffel-Ilex

Wie die Art, von kompaktem Wuchs, Blatt blasig,
schattenverträglich.

Bonsai C160

150- 175

Ilex crenata 'Dark Green' -R- - Löffel-Ilex 'Dark Green' -R-

Kugel 40 cm C 15

Ilex crenata 'Dwarf Pagoda' -R- - Berg-Ilex

C 7,5

Ilex crenata 'Green Hedge' - Kleinlaubige Japan-Hülse 'Green Hedge'

mB

80- 100

mB

140- 160

Bonsai C 70

150- 175

Ilex crenata 'Stokes' - Niedriger Berg-Ilex

Wuchs breiter als hoch, langsam wachsend,
Blätter dichtsitzend.

C 2

25- 30

Ilex meserveae 'Blue Maid' -R- - Stechpalme 'Blue Maid' -R-

Immergrüner, breitbuschiger, kompakter Wuchs.

Reich fruchtend, rote Früchte.

C 25 St. 80

Ilex meserveae 'Blue Prince' -R- - Stechpalme männlich 'Blue Prince' -R-

Buschig aufrecht bis breitpyramidal, junger Trieb
rötlich, später braunviolett.

C 5

60- 80

Ilex meserveae 'Heckenstar' -S- - Stechpalme 'Heckenstar' -S-

mB

100- 125

Itea virginica 'Henry's Garnet' - Rosmarinweide

C 3 Bee Butterfl.

30- 40

Bestandsliste**Kerria japonica 'Golden Guinea' - Gelbbunter Ranunkelstrauch 'Golden Guinea'**

Strauch, Triebe grün, Blüte gelb gefüllt, April - Mai. bis 2 m, sonnig - halbschattig, Einzelstellung, Blütenhecke,
C 3 40- 60

Kerria japonica 'Pleniflora' - Gefüllter Ranunkelstrauch

Wie die Art, aber gefüllt blühend mit langer
Blütezeit, auslichten.

C 7,5 80- 100
C 10 100- 120

Koelreuteria paniculata - Blasenbaum

Kleinkroniger Baum, Blätter gefiedert, lampion-
artige rote Früchte.

C 35 10- 12
C 35 12- 14

Kolkwitzia amabilis - Perlmutterstrauch

Sommergrüner, dichtbuschiger Blütenstrauch mit vie-
len rosa Blüten an bogigen Trieben.

C 6,5 60- 80
C 5 60- 80
C 10 80- 100

Laburnum anagyroides 'Fastigiata' - säulenförmiger Goldregen

Wie die Art, Blüten in langen gelben Trauben
hängend, industriefest, hart.

C 6 40- 50

Laburnum watereri 'Vossii' - Edel-Goldregen

Hybride steht zwischen den Eltern mit großen
gelben Blüten.

C 12 100- 150
C 7,5 100- 150

Lespedeza bicolor 'Yakushima' - Zweifarb.Buschklee

Strauch, überhängend, Blüte purpurrosa, September - Okto-
ber, bis 1,5 m, sonnig, anspruchslos, Gruppe,

C 7,5 60- 100

Lespedeza thunbergii 'Edo-shibori' - Thunbergs Buschklee

Strauch bogig überhängend mit prapurrosa Blüten-
trauben, Schutz !

C 12 100- 120

Ligustrum ovalifolium - Ovalblättr.Liguster

Heckenpflanze, schattenverträglich, für geschützte
Lagen, starkwüchsig.

C 5 60- 80
C 12 125- 150

Ligustrum ovalifolium 'Argenteum' - Weißger.Ovalblättriger Liguster

Bedingt winterharter Strauch, Blätter weiß
gerandet.

C 3 40- 60

Ligustrum ovalifolium 'Aureum' - Goldliguster

Straff aufrechter, dichtverzweigter Strauch,
grünes Laub, gelb gerandet; bedingt winterhart.

C 7,5 60- 80

Ligustrum vulgare 'Atrovirens' - Schwarzgrüner Liguster 'Atrovirens'

Winterharter Strauch für strengen Schnitt, dicht,
schattenverträglich.

Sol C 15 100- 125

Bestandsliste**Lonicera caerulea kamt. Siniczka - Blaue Heckenkirsche**

Aufrechter, gelb-weiß blühender Strauch, blauschwarze Früchte. Blütezeit: April bis Mai.

C 3 40- 60

Lonicera xylosteum - Gemeine Heckenkirsche

Aufrechter, breitwüchsiger Strauch mit gelb-weißen Blüten, Frucht dunkelrot, Blütezeit: Mai-Juni.

C 3 60- 100

Lycium 'BoBerreis -C- Super Goji - Goji Beere

Anspruchsloser, aufrechter Strauch. Blüten hellviolett, Früchte orange bis korallenrot.

C 7,5 100- 125

Lycium barbarum 'No.1 Lifeberry' -R- - Teufelszwirn 'No.1 Lifeberry' -R-

C 3 Wilde Frü 40- 60

Magnolia 'Black Tulip' - Magnolie 'Black Tulip'

C 20 150- 175

Magnolia 'Galaxy' - Magnolie 'Galaxy'

Stamm C 15 Sth 180-

C 15 200- 225

Magnolia 'Satisfaction' - Magnolie 'Satisfaction'

C 10 100- 125

Magnolia 'Starbust' - Magnolie

C 7,5 100- 125

Magnolia 'Sunrise' - Magnolie 'Sunrise'

C 10 80- 100

Magnolia 'Susan' - Niedrige Magnolie 'Susan'

Breit aufrechter Strauch mit purpurroten duftenden Blüten, Blütezeit Ende April bis Mai/Juni.

C 3,5

Magnolia 'Yellow Bird' - Magnolie 'Yellow Bird'

C 7,5 100- 125

Magnolia denudata 'Festirose' - Sommergrüne Magnolie 'Festirose'

C 7,5 100- 125

Magnolia liliiflora 'Nigra' - Purpurmagnolie 'Nigra'

Großstrauch für Einzelstellung, glockenförmige

Blüte, dunkelpurpur

C 7,5 100- 125

Magnolia loebneri 'Leonard Messel' - Rosa Sternmagnolie

Mittelhoher Strauch, Blüte groß sternförmig, reinweiß, duftend.

C 3,5

Sol C 120 300- 350

Magnolia loebneri 'Merrill' - Magnolie 'Merrill'

Mittelhoher Strauch, Blüte groß sternförmig, reinweiß, duftend.

C 7 80- 100

Magnolia sieboldii - Sommermagnolie

Strauchartiger Baum, Blüte weiß, schalenförmig mit roter Mitte.

C 7,5 80- 100

Bestandsliste**Magnolia soulangiana - Tulpenmagnolie**

Hoher Strauch mit großen glockenförmigen weißen Blüten, innen rosa.

| | |
|------------|----------|
| C 7,5 | 80- 100 |
| C 15 | 140- 150 |
| Sol 3xv mB | 150- 175 |

Magnolia soulangiana 'Genie' -R- - Tulpenmagnolie 'Genie' -R-

| | |
|-------|----------|
| C 7,5 | 100- 125 |
| C 15 | 100- 125 |

Magnolia stellata - Sternmagnolie

Niedriger Strauch mit sternförmigen weißen Blüten vor Blattaustrieb.

| | |
|--------------|----------|
| C 3,5 | |
| C 7,5 | 80- 100 |
| Sta C7,5 Sth | 60- |
| Sta C15 Sth | 120- |
| Sta C10 Sth | 120- |
| Sol C 35 | 200- 250 |

Magnolia stellata 'George Henry Kern' - Sternmagnolie 'George Henry Kern'

Strauch, Blüte rosaviolett, sternförmig, März - April, bis 3 m, sonnig, Einzelstellung, Heidegarten, Park, geschützt, C 7,5

80- 100

Mahonia bealei - Beales Mahonie

Stärker wachsende Art mit großen Blättern für geschützten Standort. Blüte hellgelb.

| | |
|-------|--------|
| C 7,5 | 40- 60 |
|-------|--------|

Mahonia japonica 'Hivernant' - Mahonie 'Hivernant'

Strauch, immergrün, Blüte gelb, duftend, November - Januar bis 1,5 m, Einzelstellung, geschützt

| | |
|------|--------|
| C 12 | 60- 80 |
|------|--------|

Mahonia media 'Charity' - Mahonie 'Charity'

Strauch, immergrün, Blüte gelb, Oktober - Dezember, bis 2 m, sonnig -schattig, Einzelstellung, geschützt,

| | |
|------|--------|
| C 10 | 40- 60 |
| C 12 | 60- 80 |

Mahonia media 'Winter Sun' - Mahonie 'Winter Sun'

Strauch, immergrün, Blüte gelb, Oktober - Dezember, bis 1,5 m, sonnig -schattig, Einzelstellung, geschützt,

| | |
|------|--------|
| C 10 | 40- 60 |
|------|--------|

Malus 'Freija' -R- - Zierapfel 'Freija' -R-

Sol C 70 mehrstamm 250- 300

Malus 'Golden Hornet' - Zierapfel 'Golden Hornet'

Blatt: grün, Blüte: weiß, einfach, mittel, Frucht: gelbrot. Starkwachsend.

| | |
|--------------------|---------|
| Bonsai Schale C 25 | |
| C 7,5 | 80- 100 |

Malus 'Hillieri' - Zierapfel 'Hillieri'

Blatt: grün, Blüte: rosa, halbgefüllt, spät; Frucht gelb mit orange. Überhängend.

| | |
|----------|----------|
| Sol C 15 | 100- 125 |
|----------|----------|

Malus 'Red Leaf', Zwergform - Zwergapfel 'Red Leaf'

| | |
|-------|---------|
| C 7,5 | 80- 100 |
|-------|---------|

Malus 'Red Sentinel' - Zierapfel 'Red Sentinel'

Baum, Blüte weiß, Mai - Juni, bis 5 m, sonnig - absonnig, Frucht orangerot, Solitär, Park,

| | |
|----------|----------|
| C 12 | 100- 150 |
| Sol C 15 | 100- 125 |
| Sol C 20 | 200- 250 |

Bestandsliste**Malus 'Tina' - Zierapfel 'Tina'**

Grünes Laub, aus roten Knospen entfalten sich groß
weiße Blüten, schwachwachsend.

C 7 60- 70

Malus Duo 'Golden D. & Jonagold' - Duo Apfel

C 12

C 7,5

Nandina domestica 'Firepower' - Heiliger Bambus 'Firepower'

Strauch, immergrün, Blüte weiß, hart, Juli - August, bis 1,5m sonnig - absonnig, Frucht rot, Herbst rotorange, gescl

C 5 30- 40

Nandina domestica 'Obsessed' - Heiliger Bambus 'Obsessed'

Strauch, immergrün, Blüte weiß, hart, Juli - August, bis 1,5m sonnig - absonnig, Frucht rot, Herbst rotorange, gescl

C 5 30- 40

Kugel C 35 60- 70

C 15 60- 70

Nyssa sylvatica - Wald-Tupelobaum

Baum, Blüte gelbgrün, April, bis 20 m, sonnig - halbschattig

Herbst scharlachrot, Einzelstellung, Park, Straße,

C 20 100- 125

Paeonia suffr.'Ling hua zhan lu' - Paeonia 'Ling hua zhan lu'

C 5

Paeonia suffr.'Luo Yang Hong' - Baum-Pfingstrose 'Luo Yang Hong'

C 5

Paeonia suffr.'Ru Fu Rong' - Baum-Pfingstrose 'Ru Fu Rong'

C 5

Paeonia suffr.'Xue Ta' - Baum-Pfingstrose 'Xue Ta'

C 5

Paeonia suffr.'Ying Hong Qiao Dui' - Baum-Pfingstrose 'Ying Ri Hong'

C 5

Paeonia suffruticosa i.S. - Strauch-Pfingstrose i.S.

Dickverzweigter Strauch. Blätter oben hellgrün,

unten bläulich. Blüten weiß, lachsrosa bis violett

C 12 Mix

Paeonia suffruticosa, dark pink - Strauch-Pfingstrose

C 2

Paeonia suffruticosa, lavendel - Strauch-Pfingstrose

Strauch, Blüte weiß, Mai, bis 2 m, sonnig, Einzelstellung,

Terrasse,

C 2

C 12 40- 60

Paeonia suffruticosa, lila - Strauch-Pfingstrose

C 5

Paeonia suffruticosa, orange - Strauch-Pfingstrose, orange

C 1

C 1,5

Paeonia suffruticosa, pink - Strauch-Pfingstrose

Strauch, Blüte weiß, Mai, bis 2 m, sonnig, Einzelstellung,

Terrasse,

C 12

40- 60

Paeonia suffruticosa, purple - Strauch-Pfingstrose

C 6

30- 40

Bestandsliste**Paeonia suffruticosa, purpur - Strauch-Pfingstrose**

C 1,5

Paeonia suffruticosa, red - Strauch-Pfingstrose

C 2

C 6 30- 40

Paeonia suffruticosa, rosa - Strauch-Pfingstrose, rosaStrauch, Blüte rosa, Mai, bis 2 m, sonnig, Einzelstellung,
Terrasse,

C 1

Paeonia suffruticosa, rot - Strauch-Pfingstrose, rot

C 12

40- 60

Paeonia suffruticosa, soft pink - Strauch-Pfingstrose

C 2

Paeonia suffruticosa, violett - Strauch-Pfingstrose, violett

C 1

Paeonia suffruticosa, weiß - Strauch-Pfingstrose, weißStrauch, Blüte weiß, Mai, bis 2 m, sonnig, Einzelstellung,
Terrasse,

C 12

40- 60

Paeonia suffruticosa, white - Strauch-Pfingstrose

C 1,5

C 2

Parrotia persica 'Bella' - EisenbaumHoher Strauch, Frühblüher von besonderem Reiz,
Herbstfärbung.

Sol C 70 mehrstamm

150- 200

Perovskia atriplicif.'Little Spire' -R- - Blauraute 'Little Spire' -R-

P 1

C 3

30- 40

Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire' - Blauraute 'Blue Spire'Strauch, Laub silbergrau, Blüte violettblau, duftend, Juli - Ok
tober, bis 1,5 m, sonnig, Einzelstellung, geschützt,

C 10

C 3

40- 60

Philadelphus coronarius - Duftend.BauernjasminSommergrüner, aufrecht wachsender Strauch; Blüten
rahmweiß, stark duftend.

C 5

60- 80

C 10

80- 100

C 20

125- 150

Photinia fraseri 'Devils Dream' - Glanzmispel 'Devils Dream'Breitbuschiger, locker aufrecht wachsender Strauch
weiße Blüten von Mai - Juni, Früchte rot, kugelig.

C 5

40- 60

Photinia fraseri 'Little Red Robin' - Glanzmispel 'Little Red Robin'

C 30 Bonsai

150- +

Photinia fraseri 'Manderino' - GlanzmispelBreitbuschiger, locker aufrecht wachsender Strauch
weiße Blüten von Mai - Juni, Früchte rot, kugelig.

C 10

100- 120

Bestandsliste**Photinia fraseri 'Red Robin' - Glanzmispel 'Red Robin'**

Breitbuschiger, locker aufrecht wachsender Strauch
weiße Blüten von Mai - Juni, Früchte rot, kugelig.

Spalier 120/180 C 80

C 5 60- 80
C 30 125- 150

Physocarpus opulifolius - Fasanenspiere

Frohwüchsiger Deckstrauch, anspruchslos auch für
Schattenlage.

C 5 40- 60

Physocarpus opulifolius 'Amber Julie' - Gelbe Fasanenspiere 'Amber Julie'

C 10 60- 80

Physocarpus opulifolius 'Dart's Gold' - Blasenspiere 'Dart's Gold'

Niedrige gelbblättrige Blasenspiere.

Sta C 12 Sth 80-

C 3,5 60- 80

C 5 60- 100

Physocarpus opulifolius 'Diabolo' -R- - Blasenspiere 'Diabolo'

Strauch, Laub rot, Blüte weiß, Juni - Juli, bis 3 m, sonnig - schattig, Hecke, Bienennährpflanze, Herbst gelb,

C 3,5 60- 80

Sol C 35 250- 300

Physocarpus opulifolius 'Lady in Red' -R- - Fasanenspiere 'Lady in Red' -R-

C 10 80- 100

Physocarpus opulifolius 'Little Angel' - Fasanenspiere 'Lady in Red' -R-

C 5 40- 50

Physocarpus opulifolius 'Red Baron' - Fasanenspiere 'Red Baron'

Sol mB 150- 175

Physocarpus opulifolius 'Summer Wine' -R- - Fasanenspiere 'Summer Wine' -R-

C 5 60- 80

Physocarpus opulifolius 'Tiny Wine' -R- - Fasanenspiere 'Tiny Wine' -R-

C 3 25- 30

Potentilla fruticosa 'Abbotswood' - Fingerstrauch 'Abbotswood'

Schönste weißblühende ART, halbhoch wachsend,
reichblühend.

C 2 20- 30

C 3 25- 30

Potentilla fruticosa 'Bellissima' -R- - Fingerstrauch 'Bellissima' -R-

C 2 20- 30

Potentilla fruticosa 'Goldteppich' - Fingerstrauch 'Goldteppich'

Mehltaufreier flacher Bodendecker, Blüten groß,
golden, reichblühend.

C 2 20- 30

Potentilla fruticosa 'Kobold' - Fingerstrauch 'Kobold'

Wertvolle Sorte, Wuchs dicht, kompakt, Blüten
überreich in goldgelb.

C 2 20- 30

C 3 30- 40

Potentilla fruticosa 'Red Ace' - Fingerstrauch 'Red Ace'

Niederliegender Strauch, Blüte innen leuchtendrot,
außen gelb.

C 2 20- 30

Bestandsliste**Potentilla fruticosa 'Red Lady' - Fingerstrauch 'Red Lady'**

Niederliegender Strauch, Blüte innen leuchtendrot,
außen gelb.

C 2 20- 30

Potentilla fruticosa Danny Boy - Gemeiner Fingerstrauch

Aufrechtwachsender feinblättriger Strauch,
besonders anspruchslos.

C 2 30- 40

Prunus 'Pandora' - Frühlingskirsche 'Pandora'

Strauch, Blüte rosaweiß gefüllt, bis 5 m, April, sonnig, Herbst gelb - gelborange, Einzelstellung, Park, Terrasse,
Sol C 30

200- 250

Prunus 'Trailblazer' - Grossfrüchtige Blutpflaume

Kräftiger Wuchs, Laub im Austrieb grün, sp. braun-
rot. Hellrosa Blüten von April-Mai, rote Früchte.

C 5 60- 100

Prunus cerasifera 'Nigra' - Blutpflaume

Wuchs straff aufrecht, Belaubung beständig
schwarzrot, Blüte rosa.

C 7,5 100- 150

C 7,5 150- 175

Prunus incisa 'Kojou-no-mai' - Geschlitzte Kirsche 'Kojou-no-mai'

C 10 60- 80

C 12 100- 125

Prunus incisa 'Lotte' - Geschlitzte Kirsche

C 10

Prunus incisa 'Oshidori' - Geschlitzte Kirsche

C 7,5 60- 80

Prunus lauroc.'Etna' -R- - Lorbeerkirsche 'Etna' -R-

C 5 60- 80

Prunus lauroc.'Genolia' -R- - Lorbeerkirsche 'Genolia' -R-

C 5 80- 100

C 12 100- 125

Prunus lauroc.'Herbergii' - Aufrechte Lorbeerkirsche 'Herbergii'

Wächst aufrecht dicht, pyramidal für Hecken
und Binderei, industriefest.

C 12 100- 125

Prunus sargentii 'Rancho' - Scharlachkirsche Veredlung

Schöne Blütenkirsche, starkwüchsig, rosa Blüte,
Herbstfärbung.

Sol C 20 175- 200

Prunus serrula - Tibetanische Bergkirsche

Baum, Rinde mahagonibraun, Blüte weiß, April - Mai, bis 9 m, sonnig - absonnig, Einzelstellung, Park,

C 35 mSt 200- 250

Sol C 50 250- 300

Prunus serrulata 'Amanogawa' - Japan.Säulenkirsche

Schöne Säulenform für besonders kleine Gärten,
Blüte hellrosa.

C 7,5 80- 100

C 10 100- 125

C 35 250- 300

Prunus serrulata 'Fugenzo' - Japan.Zierkirsche

Sol C130 mehrstamm 250- 300

Bestandsliste**Prunus serrulata 'Royal Burgundy' - Japan.Nelkenkirsche 'Royal Burgundy'**

| | |
|------------------|---------|
| C 5 | 60- 100 |
| H C 30 Stamm 200 | 10- 12 |
| H 2xv Stamm 200 | 10- 12 |

Prunus spinosa - Schlehe,Schwarzdorn

Strauch, dornig, Blüte weiß, Frucht blau, kugelig, genießbar nach Frost, Verwendung als Saft, Likör,

| | |
|-------|---------|
| C 12 | 80- 100 |
| C 7,5 | 80- 100 |
| C 3 | 40- 60 |

Prunus subhirtella 'Accolade' - Frühe Zierkirsche 'Accolade'

Zierkirsche blüht sehr früh in zartrosa Büscheln,

Blüte halbgefüllt.

| | |
|----------------------|----------|
| Sol C 50 mehrstämmig | 250- 300 |
|----------------------|----------|

Prunus triloba 'Rosenmund' -S- - Mandelbäumchen 'Rosenmund' -S-

Strauch, Blüte rosa gefüllt, April - Mai, bis 2 m, sonnig, Herbst orangerot, Einzelstellung, Terrasse, Rückschnitt,

C 10

Pyracantha 'Orange Glow' - Feuedorn 'Orange Glow'

Früchte: gelborange; Wuchs: 2,5-3m, aufrecht hoch, gesund, viele Früchte, schorfresistent.

| | |
|-----------|---------|
| Sol C 7,5 | 80- 100 |
|-----------|---------|

Pyracantha 'Red Column' - Feuedorn 'Red Column'

Früchte: rot; Wuchs: 2-2,5m, straff aufrecht, frosthart, für Hecken, großfrüchtig.

| | |
|-------------|----------|
| C 2 gestäbt | 40- 60 |
| C 4,5 | 150- 175 |

Pyracantha 'Red Star' - Feuedorn 'Red Star'

Früchte: rot; Wuchs: 2-2,5m, straff aufrecht, frosthart, für Hecken, großfrüchtig.

| | |
|---------------|--------|
| C 2 + gestäbt | 60- 80 |
|---------------|--------|

Pyracantha 'Soleil d'Or' - Feuedorn 'Soleil d'Or'

Früchte: goldgelb; Wuchs: 1m, breitbuschig, früh reichfruchtend, Bodendecker.

| | |
|-----------|---------|
| Sol C 7,5 | 80- 100 |
|-----------|---------|

Rhamnus frangula - Faulbaum

Hoher, anspruchsloser Strauch. Unscheinbare, gelblich-weiße Blüten; Rote, erbsengroße Früchte.

| | |
|-----|---------|
| C 3 | 60- 100 |
|-----|---------|

Rhus glabra 'Laciniata' - Geschlitzter Essigbaum

Strauch, Laub geschlitzt, Blüte grünlich, Juli - August, bis 3 m, sonnig, Frucht rot, Herbst feurigrot, Einzelstellung, f

| | |
|------|---------|
| C 12 | 80- 100 |
|------|---------|

Rhus typhina - Essigbaum

Mehrstämmiger, stark ausläufertreibender Strauch.

Scharlachrote/orangefarbene Herbstfärbung.

| | |
|-----------|----------|
| C20, 3Tr. | 100- 150 |
| C 50 | 200- 250 |

Rhus typhina 'Dissecta' - Farnwedel-Essigbaum

Schwachwachsend, gefiederte Blätter beinahe farnartig, frischgrün; orangerote Herbstfärbung.

| | |
|------|----------|
| C 12 | 100- 125 |
|------|----------|

Rhus typhina 'Tiger Eyes' -R- - Hirschkolben-Sumach 'Tiger Eyes' -R-

| | |
|------|---------|
| C 12 | 80- 100 |
|------|---------|

Bestandsliste**Ribes alpinum - Alpen-Johannisbeere**

Bis ca. 2m hoch werdender Strauch, blüht gelb von April-Mai, Frucht rot. Schattenverträglich.

C 7,5 60- 80

Ribes id. 'gelb&rot' - Duo Himbeere

C 5 Spalier

Ribes Jostabeere**CAC - Jostabeere**

Strauch, Wuchs sehr stark, breit, Frucht sehr groß, schwarz, Reife mittel, gute Erträge
Sta C 4 Sth 80- 90

Ribes sanguineum 'King Edward VII' - Blut-Zierjohannisbeere 'King Edward VII'

Dicht und aufrecht wachsender Strauch. Dunkelrote

Blüten in großen Trauben von April bis Mai.

P 9

C 3,5 50- 60

C 6,5 60- 80

C 10 80- 100

Ribes uva-crispa 'Hinnonmäki grün' CAC - Stachelbeere 'Hinnonmäki grün'

Strauch, Wuchs mittelstark, aufrecht, Frucht mittel, grün, Reife mittelfrüh, gute Erträge

C 5

Rosa glauca - Bereifte Rose

Parkrose; Blüten: hellrot, einfach; Wuchs: buschig aufrecht.

C 2 40- 60

Rosa rugosa - Apfelrose

Strauch, Triebe stachelig, Blüte weiß, Frucht dick, rundlich, scharlachrot, Verwendung als Marmelade

C 3 30- 40

Rubus frut.'Navaho' -R-**CAC - Brombeere 'Navaho' -R-**

C 5 3gestäbt

C 2

Rubus frut.'Thornless Loganbeere' - Him- Brombeere stachellos

Strauch, Wuchs mittelstark, Frucht groß, süß, schwarz, Reife früh, gute Erträge

C 2

Rubus phoenicolasius - Japan.Weinbeere

Halb Zier- halb Fruchtgehölz.

C 5 150- 175

Salix 'Erythroflexuosa' - Lockenweide

Bizarr wachsender hoher Strauch, Zweige spiral- förmig gedreht.

C 7,5 150- 175

Salix caprea 'Mas' - Männliche Salweide

Männliche ausleseform mit schönen Kätzchen für die frühe Treiberei.

C 4 60- 80

Salix helvetica - Schweizer Weide

Kleiner kompakter Zwergstrauch für Stein- und Heidegärten, robust.

C 7,5

Salix integra 'Flamingo' -S- - Zierweide 'Flamingo' -S-

C 3 30- 40

Salix integra 'Hakuro Nishiki' - Zierweide 'Hakuro Nishiki'

Strauch, Laub weißrosagrün, fein, Blüte unauffällig, bis 1,5 m, sonnig, Einzelstellung, oft stammveredelt, Vorgarter

C 5 50- 60

Bestandsliste**Salix purpurea 'Nana' - Kugelweide**

Niedriger halbkugeliger Strauch für Hecke- oder
Gruppenpflanzung.

C 3 Bee Butterfl 60- 100

Salix rosmarinifolia - Rosmarinweide

Niedriger buschiger Strauch, Pioniergehölz für
Flächenbegrüungung.

Sta C 15 Sth 150-

Sambucus nigra 'Black Beauty' -R- - Schwarzer Holunder 'Black Beauty' -R-

C 5 40- 60

Sambucus nigra 'Black Lace' -R--S- - Schwarzer Holunder 'Black Lace' -R--S-

C 5 60- 100

C 5 60- 80

C 7,5 40- 60

C 12 50- 60

C 6 60- 100

Sambucus nigra 'Black Tower' -R- - Schwarzer Holunder 'Black Tower' -R-

C 5 40- 60

Sol C 50 mehrstamm 175- 200

Sambucus nigra 'Cherry Lace' - Schwarzer Holunder 'Cherry Lace'

Strauch, Laub gelb, Blüte gelbweiß, duftend, Juni - Juli, bis 5 m, sonnig - halbschattig, Frucht schwarz, Blütenheck

C 7,5 60- 100

Sambucus nigra 'Golden Tower' - Schwarzer Holunder 'Golden Tower'

C 12 50- +

Sol C 90 mehrstamm 250- 300

Sambucus nigra 'Haschberg' - Schwarzer Holunder 'Haschberg'

Strauch, Wuchs stark, Blüte weiß, 6-7, Frucht groß, schwarz, Reife Juni-Juli, hoher Ertrag

C 5 60- 100

Sambucus nigra 'Lemony Lace' -R- - Gelber Schlitzholunder

C 3 40- 60

C 10 50- 60

Skimmia japonica 'Temptation' - Skimmie 'Temptation'

C 5 40- 60

C 10 60- 80

Spiraea cinerea 'Grefsheim' - Weiße Rispenpiere

Dichtbuschiger Strauch für Hecken, robust und
besonders frosthart. Reinweiße Blüten.

C 4 60- 80

C 10 80- 100

Sol C 15 100- 125

Spiraea vanhouttei - Prachtspiere

Hoher Strauch mit überhängenden Zweigen. Reinweiße
überreiche Blüten. Unbedeutende Früchte.

C 12 60- 100

Sol C 15 100- 125

Stachyurus praecox - Schweif-Ähre

Strauch, Blüte hellgelb, Februar - April, bis 2 m, absonnig -
halbschattig, Einzelstellung, Terrasse, Park,

C 3 40- 60

Symphoricarpos doorenbos.'Mother o.Pearl' - Perlmutterbeere

Mit großen, rosafarbenen Früchten, Wuchs klein,
gedrungen. Blüht rosa von Juli-September.

C 6,5 40- 60

Bestandsliste**Syringa chinensis 'Saugeana' - Königsflieder**

Hoher Strauch für Einzelstellung, reichblühend,
dunkel-lilarosa, duftend.

C 7,5 120- 140

Syringa meyeri 'Flowerfest Purple' - Meyer's Flieder lila

Strauch, zierlich, Blüte weiß, duftend, Mai - Juni, bis 1,5 m,
sonnig, Einzelstellung, Kübel, Blütenhecke, Steingarten,

C 10 40- 60

Syringa meyeri 'Flowerfest White' - Meyer's Flieder weiß

Strauch, zierlich, Blüte weiß, duftend, Mai - Juni, bis 1,5 m,
sonnig, Einzelstellung, Kübel, Blütenhecke, Steingarten,

C 10 40- 60

Syringa meyeri 'Josee' - Meyer's Flieder 'Josee'

Strauch, zierlich, Blüte rosalila, duftend, Mai - Juni, bis 1,5 m,
sonnig, Einzelstellung, Kübel, Blütenhecke, Steingarten,

C 10 80- 100

Syringa meyeri 'Palibin' - Meyer's Flieder 'Palibin'

Sommergrüner, niedriger, dichtbuschiger Strauch,
Blüten: weißlichrosa, angenehm duftend.

C 10 60- 80

Syringa meyeri 'Pink Perfume' -S- - Meyer's Flieder 'Pink Perfume' -S-

C10 40- 60

C 7,5 60- 80

Syringa meyeri 'Red Pixie' - Meyer's Flieder 'Red Pixie'

C 10 60- 80

Syringa microphylla 'Superba' - Herbstflieder

Kleiner Strauch mit spätem Nachflor, Blüte rosa,
im Verblühen heller.

C 10 150- 175

Syringa patula 'Miss Kim' - Flieder 'Miss Kim'

Strauch, Laub behaart, rundlich, Blüte purpurviolett, Mai - Juni, bis 3 m, sonnig, Einzelstellung, Terrasse, Kübel,

C 10

C 5 40- 60

Syringa vulg.'Andenken an Ludwig Späth' - Edelflieder 'Andenken an Ludwig Späth'

Einfach dunkelpurpurrote Blüten, sehr große Rispe,
stark duftend.

C 7,5 60- 80

Sol 3xv mB 150- 175

Sol C 20 150- 175

Syringa vulg.'Beauty of Moscow' - Edelflieder 'Beauty of Moscow'

C 12 80- 100

C 50 12- 14

Syringa vulg.'Belle de Nancy' - Edelflieder 'Belle de Nancy'

C 7,5

Syringa vulg.'Charles Joly' - Edelflieder 'Charles Joly'

Gefüllte dunkelrote Blüten, gedrungene Rispe, sehr
reichblühend, schwacher Duft, aufrechter Wuchs.

C 7,5 60- 80

C 7,5 we 80- 100

Sol C 35 125- 150

Sol C 20 150- 175

Bestandsliste**Syringa vulg. 'Katharine Havemeyer' - Edelflieder 'Katharine Havemeyer'**

Gefüllte lila bis purpurrosa große breite Blütenrispen, kräftig wachsend.

| | |
|-------|----------|
| C 4 | 60- 80 |
| C 7,5 | 60- 80 |
| C 12 | 100- 120 |

Syringa vulg. 'Kindy Rose' - Flieder

| | |
|-----|----------|
| C12 | 100- 120 |
|-----|----------|

Syringa vulg. 'Michel Buchner' - Edelflieder 'Michel Buchner'

Gefüllte lila Blüten mit weißer Mitte, große purpurbraune Knospen. Gutes Solitärgehölz.

| | |
|-----------|----------|
| C 12 | 80- 100 |
| Sol C 120 | 175- 200 |

Syringa vulg. 'Mme Antoine Buchner' - Edelflieder 'Mme Antoine Buchner'

Blüte zart malvenrosa, gefüllt, Blütezeit Mai, schwach duftend.

| | | |
|-------|----|---------|
| C 7,5 | we | 80- 100 |
|-------|----|---------|

Syringa vulg. 'Nadezhda' - Edelflieder 'Nadezhda'

| | |
|------|---------|
| C 12 | 80- 100 |
|------|---------|

Syringa vulg. 'Prince Wolkonsky' - Edelflieder 'Prince Wolkonsky'

| | |
|------|---------|
| C 12 | 80- 100 |
|------|---------|

Syringa vulg. 'Ruhm von Horstenstein' - Edelflieder 'Ruhm von Horstenstein'

Gefüllt, tief lilarote Blüten, in bis zu 40 cm langen Rispen. Frühblühende Sorte.

C 10

Syringa vulg. 'Sensation' - Edelflieder 'Sensation'

Strauch, dicht, Blüte purpur duftend, Mai - Juni, bis 6 m, sonnig - absonnig, Einzelstellung, Blütenhecke, Park,

C 7,5

Tamarix parviflora - Kleinblütige Tamariske

Sommergrüner Strauch, überhängend, Blüte rosa, salzverträglich.

| | |
|-----|--------|
| C 4 | 50- 60 |
|-----|--------|

Tamarix ramosissima 'Pink Cascade' - Kaspische Tamariske 'Pink Cascade'

Strauch, schlank, Blüte rosa, Juli - September, bis 4 m, sonnig, Einzelstellung, Park, Straße,

| | |
|--------|--------|
| H C 25 | 10- 12 |
|--------|--------|

| | |
|-----|---------|
| C 5 | 60- 100 |
|-----|---------|

Tamarix tetrandra - Frühlingstamariske tetrandra

Strauch breitbuschig, dunkelrosa blühend, in endständigen Rispen.

| | |
|-------|---------|
| C 6,5 | 60- 100 |
|-------|---------|

| | |
|-----|---------|
| C 5 | 60- 100 |
|-----|---------|

| | |
|------|---------|
| C 10 | 80- 100 |
|------|---------|

Ulmus carpinifolia 'Wredei' - Säulen-Goldulme

Pyramidenartiger, straff aufrecht wachsender Baum.

Goldgelbe Blätter mit welligem Rand.

| | |
|-------|----------|
| C 7,5 | 150- 175 |
|-------|----------|

| | |
|-------|----------|
| C 7,5 | 125- 150 |
|-------|----------|

Viburnum 'Pragense' - Prager Schneeball

Immergrüner Strauch mit rahmweißen Blüten in kleinen Trugdolden.

| | |
|----|--------|
| mB | 60- 80 |
|----|--------|

| | |
|------|--------|
| C 12 | 60- 80 |
|------|--------|

| | |
|------|----------|
| C 30 | 175- 200 |
|------|----------|

Bestandsliste**Viburnum bodnantense 'Charles Lamont' - Winterschneeball 'Charles Lamont'**

Strauch, sparrig, Blüte rosa, duftend, November - Dezember + März, bis 2,5 m, sonnig - absonnig, Solitär, geschützt, Sta C 10 Sth. 120-

Viburnum bodnantense 'Dawn' - Winterschneeball 'Dawn'

Frühblühendes Ziergehölz, buschig, sommergrün, Blüten tiefrosa, Duft.

C 10 100- 125
Sol C 20 125- 150

Viburnum burkwoodii - Osterschneeball

Sparrig wachsender Strauch, immergrün, Blüte rosa, stark duftend.

C4 40- 60
C4 60- 80
C 12 60- 80

Viburnum carlcephalum - Großblumiger Schneeball

Wüchsiger Strauch, breitbuschig, Blüte zartrosa in großen Dolden.

C 10 80- 100

Viburnum carlesii 'Aurora' - Wohlriechender Schneeball 'Aurora'

Strauch, rundlich, Blüte rosaweiß, duftend, Mai, bis 1,8 m, sonnig - halbschattig, Herbst rotorange, Solitär, Park, K C 5 60- 80

Viburnum davidii - Immergr.Kissenschneeball

Kleinstrauch, immergrün, Blatt ledern, Blüte weiß, Frucht zierend.

C 12 40- 60

Viburnum opulus - Gemeiner Schneeball

Breit aufrechtwachsender Strauch für Windschutz, auf feuchten Böden,

C 2 40- 60
C 12 80- 100
C 7,5 80- 100
C 10 100- 120

Viburnum plicatum 'Kilimandjaro' -R- - Japan.Schneeball 'Kilimandjaro' -R-

C 5 40- 60

Viburnum plicatum 'Mariesii' - Jap.Schneeball 'Mariesii'

Mit großen tellerförmigen Blütenständen, reichblühend.

C 4 40- 50
C 5 50- 60

Viburnum plicatum 'Molly Schroeder' - Jap.Schneeball 'Molly Schroeder'

C 5 40- 50

Viburnum plicatum 'Pink Beauty' - Schneeball-Baum 'Pink Beauty'

Strauch, Blattadern deutlich, Blüte rosa, Mai - Juni, bis 3 m, sonnig - absonnig, Herbst rot, Einzelstellung, industrie C 10 80- 100

Viburnum plicatum 'St.Keverne' - Jap.Schneeball 'St.Keverne'

Strauch, Blattadern deutlich, Blüte weiß, Mai - Juni, bis 3 m, sonnig - absonnig, Herbst rot, Einzelstellung, Sol C 15 80- 100

Viburnum plicatum 'Watanabe' - Gefüllter Schneeball 'Watanabe'

Wuchs niedrig, kompakt, Blüten weiß in Trugdolden, lange reichblühend.

C 5 50- 60

Bestandsliste**Viburnum tinus - Lorbeer-Schneeball**

Strauch, immergrün, Blüte rosaweiß, November - April, bis 1,5 m, sonnig - halbschattig, Solitär, Steingarten, geschl
Sta C 12 Sth 100-

Weigela 'Bristol Ruby' - Weigelie 'Bristol Ruby'

Aufrechter Wuchs bogig überhängend. Mattgrüne, elliptische Blätter. Karminrote Blüten von Mai-Juni.

C 2 60- 80
C 6,5 60- 80
C 3 60- 100
Sol C 15 100- 125

Weigela 'Nain Rouge' - Weigelie 'Nain Rouge'

C 5 40- 60

Weigela 'Snowflake' - Weigelie 'Snowflake'

Beste der weißblühenden Sorten, überreich im Juni blühend.

C 3 60- 100

Weigela 'Styriaca' - Weigelie 'Styriaca'

Reichblühender, kräftig wachsender Strauch mit karminrosa Blüten.

C 6,5 60- 80
C 5 60- 100
C 12 80- 100
C 10 80- 100

Weigela florida - Rosa Weigelie

Starkwachsender Strauch mit rosa Blüten in Büscheln, frosthart.

Sol C 20 125- 150

Weigela florida 'Brigela' -R- - Rosa Weigelie 'Brigela' -R-

C 3 40- 60
C 7,5 60- 80

Weigela Follis Purpurea' - Weigelie

Aufrechter Wuchs bogig überhängend. Mattgrüne, elliptische Blätter. Karminrote Blüten von Mai-Juni.

C 6,5 60- 80